



**LEMAITRE**

*La Sécurité depuis 1974*



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ — SAFETY FOOTWEAR  
COLLECTION 2015



## Le mot du président.

A word from the CEO.

Cyril Bucher

C'est lorsque les conditions économiques deviennent plus sensibles que l'on apprécie un "partenaire sécurité" d'envergure internationale, qui propose des produits techniques fiables, un rapport qualité/prix convaincant, une réactivité logistique sans faille et un service après-vente à la fois proche et efficace.

Car c'est l'écoute active de vos attentes et de vos besoins qui transforme nos bureaux d'études et de R&D en sources permanentes d'innovations.

Mais nous sommes tout aussi attentifs à l'ergonomie, au confort d'utilisation et au design de nos chaussures de sécurité : faire oublier à ceux qui les portent qu'il s'agit d'un équipement de protection, est un avantage déterminant qui depuis 40 ans nous permet de fidéliser une clientèle professionnelle exigeante, dans des domaines d'activité très variés (industrie, BTP, services...).

Choisir la marque Lemaitre pour équiper votre personnel est le signe d'une politique d'entreprise qui valorise l'humain, bien souvent un vecteur d'harmonie et de paix sociale. La durabilité de nos produits, une autre de nos priorités, donne crédit et satisfaction aux décideurs d'entreprise et à leurs gestionnaires.

Ces valeurs fortes fondent Lemaitre Sécurité. Elles s'appuient à la fois sur notre maîtrise technique et industrielle française, nos racines alsaciennes où la qualité est un maître-mot et notre appartenance au Groupe Rahman, un des leaders mondiaux du cuir et du chaussant, dont le rayonnement international est en constante progression.

Nos dépôts de brevets, nos certifications Qualité et Environnement, la rigueur qu'impose notre laboratoire de tests, la création de collections originales saluées par la presse professionnelle, la fidélité renouvelée des utilisateurs de nos produits – de l'artisan aux grandes entreprises – témoignent de notre dynamisme et de notre engagement à vous servir tout en protégeant vos collaborateurs.

Vous avez entre les mains notre tout dernier catalogue, fruit du savoir-faire unique de Lemaitre Sécurité. Nous en sommes fiers car il est conçu pour vous.

Feuillez-le et n'hésitez pas à nous contacter : nous vous assurons d'ores et déjà de toute notre expertise et de notre total dévouement à vous satisfaire.

When the economic climate becomes more vulnerable, companies appreciate having a «safety partner» of international standing, offering reliable technical products, a convincing quality-price ratio, sharp logistics response and efficient local after sales service.

Our acute attentiveness to your expectations and needs is the driving force behind our design and engineering office and R&D, making them permanent sources of innovation.

However, we are just as attentive to ergonomic considerations and the comfort and design of our safety shoes. Making their owners even forget that they are wearing them or that they are, in fact, protective equipment is a key advantage, which for 40 years now has enabled us to retain the loyalty of our customers, who are trade professionals with high standards across extremely varied business areas (manufacturing, construction industry, services, etc.)

Choosing Lemaitre for your staff's equipment needs demonstrates that your company's policy is to value your people, which is often the way to harmonious labour-management relations. Our products' durability, which is another of our priorities, gives credibility and satisfaction to company decision makers and managers.

These are the foundational values of Lemaitre Sécurité. They are based at one and the same time on our grasp of French technical and industrial practices, our roots in Alsace, where quality is a watchword, and the fact that we are part of the Rahman Group, a global leader in the leather and shoe industry, whose international business is showing constant growth.

Our patents, Quality and Environmental certifications, high test laboratory standards, original collections hailed by the trade press and the constantly renewed loyalty of those who use our products - from local tradesmen to large companies - all witness to the fact that our company is extremely dynamic and committed both to serving you and to protecting your employees.

This is our very latest catalogue, the fruit of our unique know-how at Lemaitre Sécurité. We are proud to say that it was designed with you in mind.

Look through its pages and do not hesitate to get in touch with us. Be assured that we will make all of our expertise available to you and that we are totally committed to your entire satisfaction.



Lemaitre est une entreprise française d'une centaine de salariés. Son siège ainsi que sa production se situent à La Walck, en Alsace.

Lemaitre is a French company with around one hundred employees. Its Head Office and production facility are located in La Walck, in Alsace.



40 ans d'expertise et de savoir-faire métier participant activement à l'élaboration de chaussures de sécurité innovantes associant technicité, souci du détail, soin dans le choix des matières et des procédés.


Tous nos collaborateurs sont au service du développement durable de chaussures au design contemporain dans le respect de l'environnement et de l'amélioration de la sécurité au travail.

Its 40 years expertise and trade know-how actively contribute to the design of innovative safety shoes, combining technical performance and attention to detail, with careful selection of raw materials and manufacturing processes.

All of our workers are committed to the sustainable development of shoes with contemporary design features, taking care to protect the environment and improve safety at work.



Moule de la semelle adrénaline, injection faite à La Walck.  
Adrénaline shoe mould, injection carried out in La Walck



## **Des innovations permanentes nourries par l'expérience et les échanges avec nos clients**

**2015**

+ lancement des gammes parabolight et street

**2013 / 2014**

+ certification environnementale de Lemaitre (ISO14001 2012)  
+ évolution de la gamme 4X4 en protection « 100% composite »  
+ évolution de la gamme Crazy en version S3 (ajout d'une protection contre la perforation)  
+ lancement de la collection Adrénaline et de la ligne Vitamen : « Vitamine for men »

**2011 / 2012**

+ création du SAV Lemaitre - certifié ISO9001, gage d'une écoute client efficace et personnalisée  
+ lancement de la gamme Crazy+ et de Color Concept (chaussures de sécurité personnalisables, configurateur internet)  
+ lancement de la collection Vitamine « élue par les femmes pour les femmes »

**2009 / 2010**

+ nouvel organigramme de l'entreprise, changement de Direction  
+ lancement de la gamme Crazy, une révolution stylistique dans l'univers de la chaussure de sécurité

**2007 / 2008**

+ renforcement des capacités de production en rejoignant le Groupe Rahman, leader indien du cuir et du chaussant  
+ lancement de la gamme Axcess

**2001 / 2005**

+ création du concept ParaBolic®  
+ déclinaison sur différentes semelles techniques, dont la gamme Sporty by Lemaitre®

**1991 / 1997**

+ intensification du développement international  
    › implantation de filiales commerciales à l'étranger  
    › joint venture en Afrique du Sud

## **La qualité de nos produits commence par le choix de nos matières premières**

Les cuirs pleine fleur qui servent à la fabrication des chaussures de sécurité Lemaitre sont des cuirs de premier choix, sélectionnés avec la plus grande attention, avec des épaisseurs adaptées aux différents modèles, assurant souplesse et protection selon les usages et les métiers. Cuir tanné dans des peaux issues des meilleures origines (vachettes ou buffles) pour leur résistance au temps, ils sont l'épiderme de nos chaussures et offrent un large choix de finitions :

### **+ Lisses**

faciles d'entretien, apportent une finition naturelle et élégante

### **+ Grainés**

avec des motifs plus ou moins matricés, pour plus de solidité et de résistance à l'épreuve du temps et des intempéries

### **+ Nubuck**

hydrofuges, ils respirent et résistent à l'abrasion. Le toucher est très doux grâce à un ponçage fin. Entretien facilité avec un look tendance à usage indoor ou mixte

### **+ Pull-up**

une finition spécifique à l'aspect huilé authentique. Hydrofuge et très résistant à l'abrasion. Apprécié pour sa facilité d'entretien et son côté « nature » pour les métiers exigeants

### **+ Croûtes : velours, enduites ou pigmentées**

› velours pour sa souplesse, ses choix de couleurs et son côté « tendance » spécialement indiquées pour des utilisations « indoor » (usines, entrepôts, bureaux techniques)  
› enduites, pour un usage mixte tout en gardant souplesse et confort  
› pigmentées pour un usage extérieur et environnements difficiles

## **Continual innovation, driven by experience and discussions with our customers**

**2015**

+ launch of parabolight and street ranges

**2013 / 2014**

+ Lemaitre Environmental certification (ISO14001 2012)  
+ development of the 4X4 range - «100% composite» protection  
+ development of the S3 version of the Crazy range (adding of anti-perforation protection)  
+ launch of the Adrénaline collection and the Vitamen line: «Vitamine for Men»

**2011 / 2012**

+ creation of Lemaitre After Sales Service - with ISO9001 certification - a guarantee of an efficient response to customer needs and personal service  
+ launch of the Crazy+ range and Color Concept (customisable safety shoes using online configurator)  
+ launch of the Vitamine collection, «chosen by women for women»

**2009 / 2010**

+ new company chart, change of Management  
+ launch of the Crazy range, a design revolution in the world of safety footwear

**2007 / 2008**

+ increase in production capacity through joining the Rahman Group, an Indian leader in the leather and shoe industry  
+ launch of the Axcess range

**2001 / 2005**

+ creation of the ParaBolic® concept  
+ use of the concept in different technical soles, including the Sporty by Lemaitre® range

**1991 / 1997**

+ stronger development at international level  
    › establishment of Sales and Marketing subsidiaries overseas  
    › joint venture in South Africa

## **Our product quality starts with our choice of raw materials**

The full grain leathers used to manufacture Lemaitre safety shoes are carefully selected top grade leathers, in suitable thicknesses for different models, providing appropriate suppleness and protection for different usages and occupations. These tanned leathers from the best sources (cow or buffalo hides), chosen for their long life, are our shoes' outer skin, with a wide choice of finishes:

### **+ Smooth**

easy maintenance, with a natural, elegant finish

### **+ Grained leather**

with patterns of varying grain surfaces for increased robustness and resistance to wear and tear

### **+ Nubuck**

water-repellent leathers that breathe and are resistant to abrasion. Their finely buffed surface makes them soft to the touch. They are easy to maintain, look trendy and are for indoor or combined use

### **+ Pull-up**

a special finish for an authentic «waxy look». Waterproof and highly durable material. Popular for their easy maintenance and «natural» side, for highly demanding jobs

### **+ Split: suede, coated or pigmented**

› suede is popular for its suppleness, choice of colours and its «trendy» side, particularly to be recommended for «indoor» use, where it is less exposed to the weather (factories, warehouses and technical offices)  
› coated for combined use, whilst maintaining suppleness and comfort  
› pigmented for external use in harsh environments



# schéma technique

## technical diagram




## Les exclusivités Lemaitre®

Ecoute active des exigences et attentes de nos clients, maîtrise technologique, recherche permanente de confort et d'ergonomie, performance sécurité et look soigné : **voici les paramètres incontournables de notre R&D.**

## Lemaitre® Exclusives

Close attention to our customers' requirements and expectations, technological expertise, ongoing research to improve comfort and ergonomics, high safety performance combined with an attractive appearance:  
**these are the non negotiables of our R&D team.**



### BREVET Duo Protection® :

**Une solution innovante contre les risques de perforation**  
**An innovative anti-perforation solution**

Mis au point avec l'industrie du BTP, un double insert inox + textile composite haute ténacité pour **optimiser les performances sécurité** dans les conditions de chantier les plus extrêmes.

- ① semelle de propreté anatomique  
anatomic footbed
- ② insert anti-perforation en textile composite  
anti-perforation composite insert
- ③ insert anti-perforation en acier inoxydable  
stainless steel anti-perforation insert
- ④ semelle de confort  
comfort layer
- ⑤ semelle d'usure  
outsole

Jointly developed with and for the construction industry, a double high-resistance stainless steel + textile composite insert for **maximum safety in the most extreme working conditions.**

### BREVET



**Dissipation des chocs par l'alternance des densités**  
Alternating densities to absorb shocks

Imbrication de polyuréthanes de densités différentes pour un amorti maximum des chocs au niveau du talon.

Alternating polyurethanes of varying densities provides maximum shock protection to the heel.




### BREVET



Profil Parabolic®  
Parabolic® profile



Stabilisation du pied  
Stabilisation of foot



La semelle s'adapte  
à la nature du sol  
The shoe adapts to the  
ground type

## Adhérence et confort dynamique

### Adhérence au sol

Une structure concave permet la déformation progressive de la semelle pour optimiser l'adhérence au sol.

### Confort dynamique

A chaque pas, l'énergie restituée provoque un effet ressort antifatigue.

### Choix de semelles

Le concept se décline sur différents types de semelles techniques.

## Grip and comfort

### Grip

A concave structure allows progressive bending of the sole for maximum grip.

### Comfort when walking

With every step, the recycled energy gives you a spring in your step and provides anti-fatigue effect to your legs.

### Choice of sole

This design has been used for different types of technical soles.



LEMAITRE

[7]

**Lemaitre Sécurité a déployé une équipe commerciale constituée de spécialistes répartis tant en France qu'à l'international.**

L'entreprise est présente sur plus de 80 pays afin d'offrir, à tous les professionnels du secteur des équipements de protection, réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

Elle dispose de plusieurs filiales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, République tchèque) et bénéficie d'une implantation commerciale en Russie.

**Lemaitre Sécurité has deployed a technical sales team of specialists both throughout France and internationally.**

The company operates in over 80 countries, offering rapid response times and advice on a wide range of safety shoes to all companies working in the personal protective equipment industry.

It has several subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain and the Czech Republic) and has the advantage of a commercial partnership in Russia.



**Caroline Steiner,**  
responsable SAV / after-sales manager



**Le bureau d'études associe une phase conception à un travail d'industrialisation épaulé par une équipe R&D et des outils CAO de dernière génération.**

Objectifs : sécurité, performance, ergonomie, qualité et design dans le respect de l'environnement et du développement durable.

**The research department links the development phase to industrialization, supported by an R&D team and the latest CAD technology.**

Our aim is to achieve our safety, performance, ergonomic, quality and design objectives, whilst respecting the environment and sustainable development principles.

De gauche à droite : Roman Kovac, Corinne Samson, Jean-Paul Messer, Fabrice Fouquet,  
Jean-Louis Mauduit, Jean-Pierre Boutonnet, Julie Clermont-Barrière, Laurent Calais, Guillaume Gilbert



#### Nouveau SAV Lemaitre Sécurité certifié ISO 9001

Le Service Après-Vente Lemaitre permet de vous apporter rapidement une réponse adaptée et efficace concernant :

- + la qualité de nos services et produits
- + la résolution des questions techniques et logistiques
- + aide et assistance personnalisées
- + la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : [sav@lemaître-securité.com](mailto:sav@lemaître-securité.com)

ou + 33 (0)3 88 72 28 80

A votre écoute

#### The new Lemaitre Sécurité After Sales Service has ISO 9001 certification

Lemaitre After Sales Service provides you with quick, appropriate and efficient responses on the following:

- + product and service quality
- + solving technical and logistics issues
- + personal help and assistance
- + handling returned goods

Our After Sales Service is a dynamic area of permanent improvement of our products and services.

Direct contact address: [sav@lemaître-securité.com](mailto:sav@lemaître-securité.com)

or + 33 (0)3 88 72 28 80


At your service

**Marie Dauger et Christian Marmillot,**  
responsables « Développement des produits »  
« Product development » team



# gamme street


sécurité et tendance font la paire



- + Semelle plate pour une meilleure stabilité
  - + Semelle antidérapante avec dessin structuré
  - + Absorbeur de choc au niveau du talon
  - + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort et la couche d'usure
- 
- + Flat sole for greater stability
  - + Tread design slip-resistant sole
  - + Shock absorber at the heel
  - + PU2D : the best dual density polyurethanes for the insole and outsole

**Chacun son style, un style pour tous.**

Everyone his own style, and a style for everyone.



**SIMON,**  
Manutentionnaire

«Pour travailler avec allure,  
je suis Lemaitre»



# Gamme Street by LEMAITRE

## Optez pour un look résolument tendance !

Go for a clear trendy look !



**Chaussez-vous dans l'esprit Lifestyle, au travail comme pour vos moments de détente ; tout en sécurité !**

**Sneakers imprimés camouflage ou cuir noir, choisissez votre look.**

Put on your Lifestyle spirit, at work as for relaxing time; in a safe way !

Camouflage print or black leather sneakers, choose your look.

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** street / PU2D
- + **Embout :** aluminium
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** street / PU2D
- + **Toecap:** aluminium
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**saxo S3**  
SAXOS30NR

**saxo - soul**  
**S3** [38-47]



**soul S3**  
SOULS30NR

- + **Tige :** cuir pleine fleur hydrofuge, finition nubuck
- + **Upper:** water-repellent full grain nubuck leather



**wanted S1P**  
WANTEDS1PKA

**wanted - willow**  
**S1P** [38-47]




**willow S1P**  
WILLOWS1PKA

- + **Tige :** Textile résistant à l'abrasion
- + **Upper:** abrasion resistant textile



# gamme parabolight

protection, mode et légèreté aux pieds



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
  - + Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
  - + Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin pour un meilleur chaussant
  - + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort (d 0,50) et la couche d'usure (d 0,90)
  - + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
  - + Slip resistant sole: structured «winter tyre» design
  - + Special design to suit the shape of women's feet for a better fit
  - + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole (d 0.50) and outsole (d 0.90)

**Un pas de plus vers la féminité.**

A step further towards femininity.



AGATHE,  
Architecte


«Avec Lemaitre, la féminité  
est en marche»



# Collection **Libert'in** by LEMAITRE

## Tendance et sécurité à vos pieds !

Bring fashion and Security to your feet.



**Pour la beauté de vos pieds, créez votre look en toute sécurité.**

**Choisissez la sensualité d'un cuir souple aux coloris féminins et chaleureux.**

**Optez pour le confort du chaussant féminin et la légèreté des nouvelles protections composites.**

**Adoptez la nouvelle semelle Parabolight : ligne affinée, semelle adhérente au dessin structuré.**

**For your feet beauty, create your safe custom look.**

**Choose a sensual soft leather with warm and feminine colors.**

**Go for the comfort of a feminine shoe and the lightness of the new composite protections.**

**Switch to the new Parabolight sole : slim line, tread design grip sole.**

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

**Parabolite®**  
Technology

- + **Tige :** cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge
- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** Parabolight / PU2D
- + **Embout :** polycarbonate
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Upper:** grained soft water-repellent full grain leather
- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** Parabolight / PU2D
- + **Toecap:** polycarbonate
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration

**libert'in**  
**S3** [35 - 42]



noir / black  
LIBHS30NR



prune / plum  
basse : LIBBS30PR  
haute : LIBHS30PR

noir / black  
LIBHS30NR



chocolat / chocolate  
LIBBS30CH



chocolat / chocolate  
LIBHS30CH

vert anis / lime green  
basse : LIBBS30VE  
haute : LIBHS30VE

# gamme parabolight

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**



**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle** : Parabolight / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Sole**: Parabolight / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**riana S3**  
RIANS30NR

**riana - rosa**  
**S3** [35 - 42]

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Doublure** : microfibre respirante
- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Lining**: breathable microfiber



**rosa S3**  
ROSAS30NR



**régina S3**  
REGIS30NR

**régina - alba**  
**S3** [35 - 42]

- + **Tige** : microfibre hydrofuge
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent microfiber
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



**alba S3**  
ALBAS30BL


**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**Parabolight®**  
Technology

**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle :** Parabolight / PU2D
- + **Embout :** polycarbonate
- + **Insert anti-perforation :**  
textile composite haute  
ténacité « 0 » pénétration

- + **Sole:** Parabolight / PU2D
- + **Toecap:** polycarbonate
- + **Anti-perforation insert:**  
high tenacity composite  
fabric « 0 » penetration



**brunelle**  
**S3** [35 - 42]

BRUNS30BN

- + **Tige :** cuir souple pleine fleur  
grainé hydrofuge
- + **Doublure :** microfibre perforée  
respirante
- + **Upper:** grained  
soft water-repellent full grain  
leather
- + **Lining:** perforated and  
breathable microfiber



Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club (ou WGEC), 84 dossiers analysés en janvier 2015 par un jury composé de 65 femmes expertes sur les marchés du jardin

Label awarded by the Women's Garden Executive Club (or WGEC), 84 files studied in January 2015 by a jury of 65 women experts in the gardening



gris / grey  
RESES1PGR

**reseda**  
**S1P** [35 - 42]

- + **Tige :** textile alvéolé respirant  
ultra léger
- + **Doublure :** textile  
tridimensionnel micro-aéré,  
haute respirabilité
- + **Upper:** lightweight and  
breathable honeycomb textile
- + **Lining:** three-dimensional  
micro-porous textile, high  
breathability



rouge / red  
RESES1PRO



vert / green  
RESES1PVE



jaune / yellow  
RESES1PJA

# gamme crazy+

sécurité et confort d'exception


**Parabellum®**



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- + Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- + Protection latérale : parfait maintien du pied tout en préservant la respirabilité
- + Coussinet de faible densité ( $d \leq 0,30$ ) au niveau du talon : absorption des chocs
- + Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- + Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
  
- + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
- + Slip resistant sole: structured «winter tyre» design
- + Lateral protection: impeccable stability for the foot, which is also able to breathe
- + Low density cushioning ( $d \leq 0.30$ ) for shock absorption at the heel
- + High profile heel: improved safety on ladders
- + Rounded heel for comfort when driving a vehicle
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

Découvrez tout le savoir-faire de Lemaitre.

Discover all of Lemaitre's know-how.



**NICOLAS,**  
Chef de chantier

«Pour moi, la couleur,  
c'est Lemaitre»



# gamme crazy+



paris S3  
PARIS30NR

## paris - pau **S3** [38-48]



pau S3  
PAUNS30NR

+ **Tige** : empeigne en cuir pleine fleur hydrofuge, quartiers en velours hydrofuge

+ **Upper**: water-repellent full grain leather vamp and water-repellent suede leather quarters



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

0%  
metal

**ParaBolic®**  
Technology



roissy S3 rouge / red  
RIROS30RO



roissy S3 noir / black  
RINOS30NR



roissy S3 orange  
RIORS30OR

- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- + **Embout :** polycarbonate
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** Crazy+ / PU2D
- + **Toecap:** polycarbonate
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration

**roissy - royan**  
**S3** [38-48]



royan S3 rouge / red  
RYROS30RO



royan S3 noir / black  
RYNOS30NR



royan S3 orange  
RYORS30OR

- + **Tige :** empeigne en «groove» anti-abrasion, quartiers en cuir velours hydrofuge
- + **Upper:** abrasion resistant “groove” bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters



# Créez votre style, façonnez vos envies.

Create your style, shape your desires.



[www.colorconceptbylemaître.com](http://www.colorconceptbylemaître.com)

## Color Concept

Retrouvez votre configurateur en ligne et personnalisez  
vos chaussures de sécurité selon vos envies.

Personnalisez vos chaussures de sécurité aux couleurs de  
votre entreprise grâce à ce concept exclusif développé  
par Lemaitre.

Trois modèles de base disponibles : Albi S3, Ales S3 et Aix S1P.  
Certification ISO 20345 pour toutes les combinaisons.

Go online and use our configurator to customize your safety  
shoes according to your style.

Fly your company's colours high! The Lemaitre exclusive  
concept enables you to customize your safety shoes in  
your company's colours.

Three models are available: Albi S3, Ales S3 and Aix S1P.  
All combinations have ISO 20345 certification.



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

**Parabolic®**  
Technology

0%  
metal

- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- + **Embout :** polycarbonate
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** Crazy+ / PU2D
- + **Toecap:** polycarbonate
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**albi S3**  
ALBIS30VE

**albi - ales**  
**S3** [38-48]



**ales S3**  
ALESS30VE

- + **Tige :** croûte de cuir hydrofuge, finition velours
- + **Upper:** water-repellent suede leather



**aix**  
**S1P** [38-48]

AIXVS1PVE

- + **Tige :** croûte de cuir perforée, finition velours
- + **Upper:** perforated suede leather



**megève S3**  
MEGES30BN

**megève - morzine**  
**S3** [38-48]



**morzine S3**  
MORZS30BN

- + **Tige :** empeigne en croûte de cuir huilé hydrofuge, quartiers en croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Upper:** water-repellent oiled split leather vamp, quarters in water-repellent suede leather



# gamme adrénaline

une nouvelle semelle pour un plus grand confort



[ 0%  
metal ]




[ 0%  
metal ]



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- + Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- + Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- + Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules
- + Semelle large : plus d'adhérence et de stabilité
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
  
- + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
- + Slip resistant sole: structured «winter tyre» design
- + High profile heel: improved safety on ladders
- + Rounded heel for comfort when driving a vehicle
- + Wide sole for better grip and stability
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**Choisissez une chaussure de sécurité à votre style.**

Choose a shoe that suits you.



**ÉRIC,**  
Mécanicien  
«Lemaitre,  
j'adhère»



# gamme adrénaline



falcon S3  
FALOS30BN



rafale S3  
RAFES30BN



rafale aéré S1P  
RAFRS1PBN



[28] LEMAÎTRE

## falcon S3 rafale S3 rafale aéré S1P [36 - 48]

+ **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aérée, haute respirabilité

+ **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

**S3** + **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge

+ **Upper**: water-repellent oiled split leather

**S1P** + **Tige** : croûte de cuir huilée perforée

+ **Upper**: perforated oiled split leather

**S3**

**S1P**

## intruder aéré S1P [36 - 48]

INTAS1PGR

+ **Tige** : croûte de cuir perforée, finition velours

+ **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aérée, haute respirabilité

+ **Upper**: perforated suede split leather

+ **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

Caractéristiques communes  
à ces modèles

Common specifications  
for these styles

0%  
metal

**ParaBolic®**  
Technology



comete S3  
COMES30NR

- + **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité «0» pénétration

- + **Sole**: Adrénaline / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric «0» penetration

**comete -  
concorde**  
**S3** [36 - 48]



concorde S3  
CONOS30NR

- + **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent grain leather, tongue with gusset
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



epsylon S3  
EPSYS30NR

**epsylon -  
eagle**  
**S3** [36 - 48]



eagle S3  
EAGES30NR

- + **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent grain leather, tongue with gusset
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



**raintex**  
**S3** [38 - 48]

RAINS30NRG

- + **Tige** : empeigne en «groove» anti-abrasion, quartiers en cuir velours hydrofuge
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré avec membrane imper-respirante

- + **Upper**: abrasion resistant “groove” bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, with breathable and waterproof membrane



# gamme adrénaline



**jump S3**  
JUMPS30VE

**jump - skate**  
**S3** [36 - 48]

+ **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours

+ **Upper**: three-dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather



**skate S3**  
SKATS30VE

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

**ParaBolic®**  
Technology

0%  
metal

- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole**: Adrénaline / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**milan S3**  
MILAS30BF

**milan - mirage**  
**S3** [36 - 48]



**mirage S3**  
MIRAS30BF

- + **Tige** : empeigne en « groove » anti-abrasion, quartiers en croûte de cuir huilée hydrofuge
- + **Upper**: abrasion resistant “groove” bycast leather vamp, quarters in water-repellent oiled split leather



**surf S1P**  
SURFS1PBE

**surf - wave**  
**S1P** [36 - 48]



**wave S1P**  
WAVES1PBE

- + **Tige** : croûte de cuir finition velours et toile jean
- + **Upper**: suede leather and Denim canvas



**roller S1P**  
ROLLS1PGR

**roller**  
**S1P** [36 - 48]

- + **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir finition velours
- + **Upper**: three-dimensional textile and suede leather




# gamme paraboline

conçue spécialement pour elles

S3




S2



- + Semelle à profil concave Parabolic®  
effet anti-fatigue dynamique
- + Semelle antidérapante
- + Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin pour un meilleur chaussant
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
- + Parabolic® concave sole :  
dynamic anti-fatigue effect
- + Slip resistant sole
- + Special design to suit the shape of women's feet  
for a better fit
- + PU2D: the best dual density polyurethanes  
for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**La collection Vitamine obtient le label «Élu par les femmes pour les femmes».**

The Vitamine Collection is awarded the label «Chosen by women for women».



**SARAH,**  
Technicienne

« Pour le style,  
Lemaitre c'est tout moi »



# Collection Vitamine by LEMAITRE

## Soulignez votre féminité

Highlight your femininity



chaussuredefrance.fr

**La collection Vitamine a reçu le Label « élu par les femmes pour les femmes\* »**

**Conçue pour les femmes autour d'un design "streetwear" très tendance, avec des coloris dans l'air du temps, la collection Vitamine allie avec bonheur mode, confort et sécurité.**

**The Vitamine Collection has been awarded the label « Chosen by women for women\* »**

**Developed for women and based on a very up-to-date "streetwear" design in the latest colours, the Vitamine collection successfully combines fashion, comfort and safety.**

\*Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club, 50 dossiers analysés en janvier 2013 par un jury composé de 30 femmes expertes sur les marchés du jardin.

\*Award of the label organised by the Women's Garden Executive Club, after assessment of 50 candidates in January 2013 by an expert jury of 30 women, covering the gardening.

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles



- + **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** Paraboline / PU2D
- + **Embout :** acier
- + **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S3)

- + **Upper:** water-repellent suede leather
- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile
- + **Sole:** Paraboline / PU2D
- + **Toecap:** steel
- + **Anti-perforation insert:** stainless steel (S3)



noir / black  
S3 VIHNS30NR / S2 VIHNS20NR

**vitamine**  
**S3 - S2** [35 - 42]



noir / black  
S3 VIBNS30NR / S2 VIBNS20NR



**S3**



**S2**

Existe en version ESD noire.  
Bas : S2 et S3  
Haut : S2  
Available in ESD black  
Low : S2 and S3  
High: S2



bleu octane / octane blue  
basse : S3 VIBBS30BE / S2 VIBBS20BE  
haute : S3 VIHBS30BE / S2 VIHBS20BE



bleu navy / navy blue  
basse : S3 VBBMS30BM / S2 VBBMS20BM  
haute : S3 VHBM30BM / S2 VHBM20BM



vert anis / lime green  
VIHVS20VE

**vitamine**  
**S2** [35 - 42]



vert anis / lime green  
VIBVS20VE



**SRC**



orange / orange  
basse : VIBOS20OR  
haute : VIHOS20OR



lilas / lilac  
basse : VIBLS20LI  
haute : VIHLS20LI

# gamme paraboline

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**  
Common specifications  
for these styles

**Paraboline®**  
Technology

- + **Semelle** : Paraboline / PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

- + **Sole**: Paraboline / PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)



## céline

**S2** [35 - 42]

CELIS20BM



- + **Tige** : cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: water-repellent full grain nubuck leather
- + **Lining**: Cambrelle®

Respirabilité naturelle du cuir nubuck  
The natural breathability of nubuck leather



## laurine

**S3 - S2** [35 - 42]

**S3** LAURS30NR / **S2** LAURS20NR



**S3**



**S2**

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Lining**: Cambrelle®



## marine

**S2** [35 - 42]

MARIS20BM



- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge estampée

- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: water-repellent embossed leather
- + **Lining**: Cambrelle®

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**  
Common specifications  
for these styles

**Paraboline®**  
Technology

- + **Semelle** : Paraboline / PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

- + **Sole**: Paraboline / PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)



**caroline**  
**S3 - S2** [35 - 42]

**S3** CAROS30NR / **S2** CAROS20NR



+ **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours

+ **Doublure** : Cambrelle®

+ **Upper**: water-repellent suede leather

+ **Lining**: Cambrelle®



**nadine**  
**S3** [35 - 42]

NADIS30NR



+ **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge

+ **Doublure** : Cambrelle®

+ **Upper**: water-repellent full grain leather

+ **Lining**: Cambrelle®



**delphine**  
**S3 - S2** [35 - 42]

**S3** DELPS30NR / **S2** DELPS20NR



+ **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge et toile déperlante

+ **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

+ **Upper**: water-repellent full grain leather and water-repellent canvas

+ **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

# gamme city

l'alliance parfaite de la sécurité et de l'élégance

S3



100%  
composite



- + Chaussant large et très confortable
- + Semelle antidérapante
- + Pourtour biseauté de la semelle rendant les crampons invisibles
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
  
- + Wide, extremely comfortable fit
- + Slip resistant sole
- + The bevelled surround of the sole conceals the studs
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**Soignez votre distinction naturelle.**

Take care to look naturally good.



JÉRÔME,  
Ingénieur

«Pour la sécurité et le confort,  
Lemaitre c'est moi»



# gamme city



## sirius

**S3** [38 - 48]

SIRIS30NR

+ Doublure : cuir

+ Lining: full leather

Chaussure de ville cuir,  
doublée cuir

Leather city shoe with leather  
lining



Existe aussi en S3 ESD

Also available in S3 ESD



**Caractéristiques communes à ces modèles**

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Semelle** : City / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

**Common specifications for these styles**

- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Lining**: Cambrelle®
- + **Sole**: City / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

**0% metal**

**orion****S3** [38 - 47]

ORIOS30NR



Elégant mocassin  
Elegant moccasin

**zénith****S3** [38 - 47]

ZENIS30NR



Chaussure montante pour la protection de la malléole et le maintien des chevilles  
Ankle boot to protect and support the ankles

**véga****S3** [38 - 48]

VEGAS30NR



Classique indémodable à bout fleuri  
Eternally classic brogues

**pégase****S3** [38 - 48]

PEGAS30NR



Derby avec oeillets invisibles  
Derby shoe with invisible eyelets

**vitamen****S3** [38 - 48]

haute : VEHNS30NR

basse : VEBNS30NR

**100% composite**

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours

- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- + **Semelle** : City / PU2D

- + **Embout** : polycarbonate

- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Upper**: water-repellent suede leather

- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

- + **Sole**: City / PU2D

- + **Toecap**: polycarbonate

- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



Existe en S2 et S3 ESD (modèle bas)



Also available in S2 and S3 ESD (low)



# gamme crazy

le design technologique au service de votre confort

S3



S2



- + Semelle injectée en polyuréthane semi-compact
- + Design et confort d'exception.
- + Souplette et légèreté
- + Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules
  
- + Semi compact polyurethane injected sole
- + Exceptional design and comfort
- + Supple and light
- + Rounded heel for comfort when driving a vehicle

**Osez un look tendance et un bien-être inégalé.**

Go for the superlative up-to-date look and feel good factor.



**MATHIEU,**  
Artisan

«Avec Lemaitre,  
je reste tendance»



# gamme crazy



**easyhigh -  
easyblack  
S3 [38-48]**



**easyhigh S3**  
EAHIS30NR



**easyblack S3**  
EABLS30NR

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- + **Upper**: water-repellent suede leather
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



**easybrown -  
easyblack -  
S2 [38-48]**



**easybrown S2**  
EABRS20BF

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Upper**: water-repellent suede leather



**easyblack S2**  
EABLS20NR

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité.
- + **Semelle** : Crazy / PU1D
- + **Embout** : aluminium

- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile - high breathability
- + **Sole**: Crazy / PU1D
- + **Toecap**: aluminium



**redside S2**  
REDS20RG

**redside -  
brownside  
S2 [38-48]**



**brownside S2**  
BRONS20BF

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Upper**: water-repellent suede leather



**wildred S2**  
WIRES20RG

**wildred -  
wildblue  
S2 [38-48]**



**wildblue S2**  
WIBES20BE

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge et velours hydrofuge
- + **Upper** water-repellent full grain leather and suede leather



**coolgrey S1**  
COOGS10GR

**coolgrey -  
coolgrey aéré  
S1 [38-48]**



**coolgrey aéré S1**  
COGAS10GR

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Upper**: water-repellent suede leather

- + **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- + **Upper**: perforated suede leather



# gamme sporty

plus de souplesse pour être à l'aise



S3



S2



S1P




O1



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- + Semelle plate unisexe typée « sport »
- + Semelle antidérapante
- + Embout de protection extra-large
- + La semelle ne remonte pas sur la tige permettant une excellente respirabilité du pied
- + Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
- + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
- + Flat unisex « sporty » sole
- + Slip resistant sole
- + Extra-wide protective toecap
- + The sole does not reach the upper, allowing the foot to breathe
- + Rounded heel for comfort when driving a vehicle
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**Un engagement de qualité en adéquation avec votre métier.**

A commitment to quality in line with your profession.



**STÉPHANE,**  
Chef de ligne

«Pour la bonne humeur,  
Lemaitre c'est moi»



# gamme sporty



kiwi S1  
KIWIS10NR

**kiwi S1**  
**cherry S1P**  
[38 - 48]

+ **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir avec enduction polyuréthane

+ **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

+ **Upper**: three-dimensional water-repellent textile and polyuréthane coated split leather

+ **Lining**: three-dimensional textile micro-porous textile, high breathability

**S1**



**S1P**



cherry S1P  
CHERS1PNR

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**ParaBolis®**  
Technology

**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle** : Sporty / PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- + **Sole**: Sporty / PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel


**targa**  
**S1P - S1** [35-48]  
**O1** [37-48]

**S1P** TARNS1PGR/**S1** TARNS10GR/  
**O1** TARNO10GR

Existe aussi en S1 ESD

Also available in  
S1 ESD

- + **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: perforated suede split leather
- + **Lining**: Cambrelle®



**blackviper S3**  
BLVIS30NR



**viper S3**  
VIPES30BF

**blackviper -  
viper**  
**S3** [35-48]

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: water-repellent suede leather
- + **Lining**: Cambrelle®



**blackcobra**  
**S3** [35-48]

BLAOS30NR

- + **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent suede leather
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



**trekker**  
**S3** [35-48]

TREKS30GR

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck et Cordura®
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: water-repellent full grain nubuck leather with Cordura®
- + **Lining**: Cambrelle®



# gamme sporty

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**ParaBolis®**  
Technology

**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle** : Sporty / PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- + **Sole**: Sporty / PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



**turbo S3**  
TURBS30NR

## turbo S3 - sporty S3 - S2

[35 - 48]



**sporty**  
S3 SPOYS30NR / S2 SPOYS20NR

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Lining**: Cambrelle®

<b>S3</b>			
<b>S2</b>			

Existe aussi en S2 ESD en blanc (whitesporty) et en noir (sporty)

Also available in S2 ESD white (whitesporty) and black (sporty)



**speedster high**  
S3 SPEHS30NR / S2 SPEHS20NR

## speedster S3 - S2 [35 - 48]



**speedster low**  
S3 SPENS30NR / S2 SPENS20NR

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Lining**: Cambrelle®

<b>S3</b>			
<b>S2</b>			

Existe aussi en S2 ESD et S3 ESD (speedster low)

Also available in S2 ESD and S3 ESD (speedster low)



## corvette S1P - S1 [35 - 48]

S1P CORNS1PNR / S1 CORNS10NR

Existe aussi en ESD = mustang S1 ESD

Also available in ESD = mustang S1 ESD



- + **Tige** : cuir pleine fleur perforé
- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: perforated full grain leather
- + **Lining**: Cambrelle®

<b>S1P</b>			
<b>S1</b>			

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

**ParaBetic®**  
Technology

- + **Semelle** : Sporty / PU2D
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Embout** : acier inoxydable
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Sole**: Sporty / PU2D
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Toecap**: stainless steel
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

**super x  
S3 ESD** [38-48]



**super x S3 high**  
SUHIS30NR



**super x S3 low**  
SULOS30NR

- + **Tige** : nubuck hydrofuge et matière anti-abrasion
- + **Upper**: water-repellent nubuck leather and abrasion resistant material



**super x fresh  
S1P ESD** [38-48]



SUFRS1PNR

- + **Tige** : nubuck hydrofuge
- + **Upper**: water-repellent nubuck leather



# gamme sporty



**ampéra**  
**S1 ESD** [35 - 48]

+ **Tige** : cuir fleur perforé  
+ **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

+ **Upper**: perforated grain leather  
+ **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



**ampéra blanc / white**  
AMPWS10BL



**ampéra noir / black**  
AMPBS10NR



**white sporty**  
**S3 - S2 ESD**  
[35 - 48]

**S3** BRABS30BL  
**S2** BRABS20BL

+ **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge  
+ **Doublure** : Cambrelle®

+ **Upper**: water-repellent full grain leather  
+ **Lining**: Cambrelle®

**S3**



**S2**



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**ParaBolis®**  
Technology

**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle** : Sporty / PU2D
- + **Embout** : acier

- + **Sole**: Sporty / PU2D
- + **Toecap**: steel



**sprinter** noir / black  
**S1P** SPRTS1PNR / **S1** SPRTS10NR / **O1** SPRTO1NR



**sprinter** gris / grey  
**S1P** SPRTS1PGR / **S1** SPRTS10GR / **O1** SPRTO1GR

**sprinter**  
**S1P - S1 - O1** [35-48]

Modèle très aéré avec  
bride de serrage

Exceptionally well  
ventilated style with  
adjustable strap

- + **Tige** : croûte de cuir grainé noir  
ou finition velours gris
- + **Doublure** : textile  
tridimensionnel micro-aéré,  
haute respirabilité

- + **Upper**: black grained split  
leather or grey suede leather
- + **Lining**: three-dimensional  
micro-porous textile, high  
breathability

<b>S1P</b>		
<b>S1</b>		
<b>O1</b>		



**blackdragster**  
**S1** [35-48]

BLADS10NR

- + **Tige** : croûte de cuir  
finition velours
- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: suede leather
- + **Lining**: Cambrelle®

--	--



**dragster**  
**S1 ESD** [35-48]

DRAGS10BF

Véritables sandales avec  
embout protecteur  
True sandals with protective  
toecap

- + **Tige** : cuir pleine fleur finition  
nubuck
- + **Doublure** : Cambrelle®

- + **Upper**: full grain nubuck  
leather
- + **Lining**: Cambrelle®

--	--	--



# gamme 4x4


idéale pour l'extérieur

S3

**Parabolic®**



[ 100%  
composite ]



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- + Crampons à profils modulables pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés
- + Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
- + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
- + Adjustable studs for outstanding grip on roughest and muddy grounds
- + High profile heel: improved safety on ladders
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**Exigez le meilleur sur tous les terrains.**

Demand the best off-road footwear.



# gamme 4x4



## riggerwool

**S3** [38 - 48]

RIWXS30BF

+ **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge

+ **Doublure** : fourrure synthétique

+ **Upper**: water-repellent pull up leather

+ **Lining**: synthetic fur



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles



- + **Doublure :** Cambrelle®
- + **Semelle :** 4x4 / PU2D
- + **Embout :** acier
- + **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- + **Lining:** Cambrelle®
- + **Sole:** 4x4 / PU2D
- + **Toecap:** steel
- + **Anti-perforation insert:** stainless steel



**explorer**  
**S3** [38 - 48]

EXPLS30NR

Le best-seller du tout terrain,  
avec surbout renforcé

The all-terrain best-seller,  
with reinforced scuffcap

- + **Tige :** cuir pleine fleur  
pull-up hydrofuge avec surbout  
«groove» anti-abrasion
- + **Upper:** water-repellent pull  
up leather with abrasion  
resistant "groove" scuffcap



**discovery**  
**S3** [38 - 48]

DISCS30NR

- + **Tige :** cuir pleine fleur pull-up  
hydrofuge
- + **Upper:** water-repellent pull  
up leather



**ranger**  
**S3** [38 - 48]

RANGS30NR

- + **Tige :** cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Upper:** water-repellent  
grain leather



# gamme 4x4

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**ParaBolic®**  
Technology

**Common specifications  
for these styles**

- + **Semelle** : 4x4 / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Sole**: 4x4 / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



pilot S3  
PILOS30BF

[ 100%  
composite ]

**pilot - drive**  
**S3** [38-47]



drive S3  
DRIVS30BF

- + **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent oiled split leather
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



[ 0%  
metal ]

**moon**  
**S3** [38-47]

MOONS30BF

- + **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- + **Doublure** : fourrure synthétique
- + **Upper**: water-repellent oiled split leather
- + **Lining**: synthetic fur



Boîte en cuir, doublure en fourrure synthétique pour une bonne isolation contre le froid  
Leather boot with synthetic fur lining for excellent insulation against cold

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**Parabellum®**  
Technology

Common specifications  
for these styles

- + Semelle : 4x4 / PU2D
- + Embout : acier
- + Insert anti-perforation : acier inoxydable

- + Sole: 4x4 / PU2D
- + Toecap: steel
- + Anti-perforation insert: stainless steel



**maverick S3**  
MAVES30NR

**maverick -  
terrano**  
**S3** [38 - 48]



**terrano S3**  
TERAS30NR

- + Tige : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- + Doublure : Cambrelle®
- + Upper: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- + Lining: Cambrelle®



Chaussures en cuir gras avec surbout antiabrasion et semelle tout terrain pour une adhérence optimale sur sols meubles

Oiled leather boot with anti-abrasion scuffcap and all-terrain outsole for an exceptional grip



**timbertex**  
**S3** [38 - 48]

TIMBS30BFG

- + Tige : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- + Doublure : membrane imper-respirante Sympatex®
- + Upper: water-repellent pull up leather
- + Lining: breathable and waterproof Sympatex® membrane



# gamme helium

adaptée à un environnement de travail contraignant



S3



- + Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- + Cramponnage spécifique : semelle polyvalente pour des usages intérieur ou extérieur
- + Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- + Fenêtre Bi-Densité pour la dissipation latérale de l'énergie et le confort
- + Semelle avec surbout de protection
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )
  
- + Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect
- + Special studs: suitable for both indoor and outdoor wear
- + High profile heel: improved safety on ladders
- + Bi-Density Window to spread stress laterally for comfort
- + Sole with overcap
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**Choisissez l'innovation pour faciliter votre quotidien.**

Choose innovation for your daily protection.



**BERNARD,**  
Conducteur d'engin  
«Avec Lemaitre,  
rien ne me résiste»




# gamme helium



joran  
**S3** [35 - 48]

JORAS30BF



## Duo Protection®

une solution innovante  
contre les risques de  
perforation (cf p. 7)

An innovative  
anti-perforation solution  
(see p. 7)



jordis  
**S3** [35 - 48]

JORDS30BF



Version fourrée  
With fur lining

+ **Tige** : cuir pleine fleur  
pull-up hydrofuge avec  
surbout «groove» anti-abrasion

+ **Doublure** : textile  
tridimensionnel micro-aéré,  
haute respirabilité

+ **Insert anti-perforation** : acier  
inoxydable et textile haute  
ténacité

+ **Upper**: water-repellent pull  
up leather with abrasion  
resistant "groove" scuffcap

+ **Lining**: three-dimensional  
micro-porous textile,  
high breathability

+ **Anti-perforation insert**:  
stainless steel and high  
tenacity composite fabric

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**




Common specifications  
for these styles

**Parabolic®**  
Technology

- + **Semelle** : Helium,  
Fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate

- + **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate



[ 0%  
metal ]

**hegoa**  
**S3** [38 - 48]

HEGOS30BFG

- + **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- + **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- + **Lining**: breathable and waterproof Sympatex® membrane
- + **Anti-perforation insert** high tenacity composite fabric



**bilder**  
**S3** [38 - 48]

BILNS30BF

**Duo Protection®**

**une solution innovante  
contre les risques de  
perforation (cf p. 7)**

**An innovative  
anti-perforation solution  
(see p. 7)**



- + **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion, passepoil rétroréfléchissant, protège malléole
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile composite haute ténacité

- + **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, ankle protection, reflective piping

- + **Lining**: Cambrelle®
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel and high tenacity composite fabric



# gamme helium

Caractéristiques communes  
à ces modèles

Common specifications  
for these styles



- + Semelle : Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- + Embout : polycarbonate

- + Sole: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- + Toecap: polycarbonate



diablo S3

DIABS30BF

## diablo - santo

S3 [35-48]



santo S3

SANTS30BF

+ Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge passepoil rétroréfléchissant

+ Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

+ Insert anti-perforation : acier inoxydable

+ Upper: water-repellent oiled split leather, reflective piping

+ Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

+ Anti-perforation insert: stainless steel

Chaussures en cuir gras, absence de piqûres latérales pour prévenir les risques de déchirures

Oiled leather boot. No side stitching to prevent risk of tearing



100% composite

## métaflex

S3 [38-48]

METNS30NR



+ Tige : cuir fleur hydrofuge

+ Doublure : Cambrelle®

+ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité

+ Upper: water-repellent grain leather

+ Lining: Cambrelle®

+ Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric

Large rabat de cuir sur le coup de pied pour la protection des métatarses. Modèles spécial manutentions très lourdes

Wide leather band on the instep for metatarsal protection. Special model for heavy handling work



## oméga

S3 [38-48]

OMEGS30NR



+ Tige : cuir fleur hydrofuge

+ Doublure : Cambrelle®

+ Insert anti-perforation : acier inoxydable

+ Upper: water-repellent grain leather

+ Lining: Cambrelle®

+ Anti-perforation insert: stainless steel

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles



- + **Semelle** : Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate

- + **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate



iceberg S3  
ICEBS30NR

[ 0%  
metal ]

**iceberg -  
sirocco - bora  
S3 [35 - 48]**



sirocco S3  
SIRNS30NR



bora S3  
BORAS30NR

- + **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- + **Doublure** : Cambrelle® ou fourrure synthétique (iceberg S3)
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Upper**: water-repellent grain leather
- + **Lining**: Cambrelle® or synthetic fur (iceberg S3)
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric




Chaussures robustes et confortables avec col en cuir  
Hard-wearing, comfortable shoes with leather collar



buran S3  
BURAS30BF

[ 0%  
metal ]

**buran [38 - 48] -  
solano [35 - 48] -  
breva [35 - 48]  
S3**



solano S3  
SOLNS30BF



breva S3  
BRENS30BF

- + **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- + **Lining** Cambrelle®
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



# gamme axcess

souplesse et adhérence sur toute la ligne

S3



- + Chaussant extra-large
- + Semelle auto-nettoyante et polyvalente intérieur ou extérieur
- + Talon décroché pour plus de sécurité sur les échelles
- + PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ( $d \leq 0,50$ ) et la couche d'usure ( $d \geq 0,90$ )

- + Extra-wide fit
- + Self-cleaning sole suitable for both indoor and outdoor wear
- + High profile heel: improved safety on ladders
- + PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ( $d \leq 0.50$ ) and outsole ( $d \geq 0.90$ )

**La polyvalence au service de la sécurité.**

Polyvalence for safety.



THOMAS,  
Livreur

«Pour la souplesse,  
Lemaître c'est moi»



# gamme axcess



aspen S3  
ASPES30BN

**aspen - aten**  
**S3** [38-48]

[ 0%  
metal ]



aten S3  
ATENS30BN

+ **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et toile hydrofuge

+ **Semelle** : Axcess / PU2D

+ **Upper**: suede leather and water-repellent canvas

+ **Sole**: Axcess / PU2D



## Caractéristiques communes à ces modèles

### Common specifications for these styles

- + **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Upper**: water-repellent grain leather
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



**apolon S3**  
APOLS30NR

**apolon - aron**  
**S3** [35 - 48]

- + **Semelle** : Axcess / PU2D
- + **Sole**: Axcess / PU2D



**aron S3**  
ARONS30NR



**samba S3**  
SAMBS30NR

**samba - swing**  
**S3** [35 - 48]

- + **Semelle** : Axcess en PU/TPU avec insert antitorsion
- + **Sole**: Axcess PU/TPU with antitorsion system



**swing S3**  
SWINS30NR



# gamme spécialistes



andy aqua

L S3 ANAQS30NR / XXL S3 ANAXS30NR

**andy aqua**

**S3** L [38-49] - XXL [41-49]

0%  
metal

- + **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Semelle** : Germax UK / PU2D
- + **Upper**: water-repellent full grain leather
- + **Sole**: Germax UK / PU2D



Ce modèle est  
proposé avec deux  
largeurs de chaussants :  
L et XXL

This model is available in  
two footwear widths:  
L and XXL

**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

**Common specifications  
for these styles**

- + **Doublure :** textile résistant à l'abrasion
- + **Embout :** acier inoxydable
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- + **Lining:** abrasion resistant textile
- + **Toecap:** stainless steel
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**andy S3 high**

LS3 ANDHS30NR / XXL S3 ANHXS30NR

**andy**  
**S3** L [35-49] - XXL [41-49]

Ces modèles sont proposés avec deux largeurs de chaussants : L et XXL  
These models are available in two footwear widths: L and XXL

- + **Tige :** cuir pleine fleur hydrofuge
- + **Semelle :** Germax / PU2D
- + **Upper:** water-repellent full grain leather
- + **Sole:** Germax / PU2D



**andy S3 low**

LS3 ANDLS30NR / XXL S3 ANLXS30NR



**softsport**

LS1P SOFTS1PNR / XXL S1P SOFXS1PNR

**softsport**  
**S1P** L [35-49] - XXL [41-49]

Ce modèle est proposé avec deux largeurs de chaussants : L et XXL  
This model is available in two footwear widths: L and XXL

- + **Tige :** microfibre et textile tridimensionnel
- + **Semelle :** Germax
- + **Upper:** microfiber and three-dimensional textile
- + **Sole:** Germax



# gamme spécialistes



**ParaBolic®**  
Technology

**work**  
**S3** [38 - 48]

WORKS30NR

FENÊTRE  
**Bi-DENSITE**

Chaussure monobloc  
extrêmement robuste, sans  
couture latérale, garantissant  
une excellente étanchéité  
Haute protection circulaire

An extremely robust shoe  
cast in one piece, without  
side stitching, guaranteeing  
excellent water-proofing  
High side protection

+ **Tige** : cuir pleine fleur pull-up  
hydrofuge

+ **Doublure** : Cambrelle®

+ **Semelle** : Outdoor,  
Fenêtre Bi-Densite® / PU2D

+ **Upper**: water-repellent  
pull-up leather

+ **Lining** Cambrelle®

+ **Sole**: Outdoor – Bi-Density  
Window® / PU2D



**Caractéristiques communes à ces modèles**

**Common specifications for these styles**

- + **Embout :** acier
- + **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- + **Toecap:** steel
- + **Anti-perforation insert:** stainless steel



**sahara**

**S3** [36-50]

SAHCS30BF

Bande rétroréfléchissante latérale pour une bonne visibilité lors de travaux en bordure de routes

Lateral reflective tape for high visibility when working at the roadside

- + **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge et col en Cordura®
- + **Doublure :** Cambrelle®
- + **Semelle :** cousue Alpex en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact

- + **Upper:** water-repellent pull up leather with ankle support in Cordura®
- + **Lining:** Cambrelle®
- + **Sole:** Alpex, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons



**gobi**

**S3** [38-50]

GOBIS30NR

Chaussure de sécurité disponible jusqu'au 50

Safety shoe available up to size 50

- + **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- + **Doublure :** Cambrelle®
- + **Semelle :** cousue Alpex en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact

- + **Upper:** water-repellent pull up leather
- + **Lining:** Cambrelle®
- + **Sole:** Alpex, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons



**traintex**

**SBP** [38-47]

TRAIS30VEG

Cuir traité neige, sans couture latérale pour une plus grande solidité

Semelage cousu au grip exceptionnel

Leather treated for use in snow with added strength provided by the absence of side stitching

Exceptional grip stitched sole

- + **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours traitée neige
- + **Doublure :** membrane imper-respirante Sympatex®

- + **Semelle :** cousue en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur

- + **Upper:** water-repellent suede leather treated for snow resistance

- + **Lining:** breathable and waterproof Sympatex® membrane

- + **Sole:** nitrile rubber stitched sole, resistant to heat contact and oil



# gamme spécialistes

## Caractéristiques communes à ces modèles

## Common specifications for these styles

- + **Semelle** : soudée Forestier en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- + **Sole**: nitrile rubber welted sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



### belga S1P [38-48]

BELGS1PNR

- + **Tige** : cuir grainé
- + **Doublure** : synthétique
- + **Upper**: grained leather
- + **Lining**: synthetic



### soudeur bas S1P [38-47]

SOBAS1PNR

Tige piquée avec fil Nomex® résistant aux projections incandescentes  
Boucles à dégraflage rapide  
Modèle spécial soudeurs  
  
Upper stitched with Nomex® thread resistant to glowing embers  
Quick-release buckles  
Specialist model for welders

- + **Tige** : cuir grainé
- + **Doublure** : Cambrelle®
- + **Upper**: grained leather
- + **Lining**: Cambrelle®



### fusion soudé SBP [38-47]

FUSSSBPBF

- + **Tige** : cuir grainé
- + **Upper**: grained leather



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

+ **Semelle** : cousue Rafale en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact

+ **Sole**: Rafale, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons



ASFASBPNR



+ **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures

+ **Doublure** : Cambrelle®

+ **Embout** : polycarbonate

+ **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité

+ **Upper**: water-repellent full grain leather

+ **Lining**: Cambrelle®

+ **Toecap**: polycarbonate

+ **Anti-perforation insert**:  
high tenacity composite fabric



Modèle très isolant, limitant la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés  
Semelle caoutchouc faiblement rainurée non marquante. Bande rétro-réfléchissante pour plus de sécurité lors des interventions nocturnes

Highly insulated model, minimising the temperature rise into shoes during the laying of asphalt  
Special lightly grooved non-marking sole. Reflective tape for safety during night-time work



**enrobé**  
**SBP** [39-47]

ENROSBPBN

+ **Tige** : cuir pleine fleur grainé

+ **Doublure** : synthétique

+ **Embout** : acier

+ **Insert anti-perforation** :  
acier inoxydable

+ **Upper**: full grain leather

+ **Lining**: synthetic

+ **Toecap**: steel

+ **Anti-perforation insert**:  
stainless steel



# gamme agro



**super quattro**  
SUQUUS30BL

**ParaBolic®**  
Technology

## super quattro - quattro

**S3** [35 - 48]



**quattro**  
QUATS30BL

PU simple densité pour une adhérence optimale

Single-density PU for optimum grip

- + **Tige :** microfibre hydrofuge blanche
- + **Doublure :** Cambrelle®
- + **Semelle :** Sporty / PU simple densité
- + **Insert anti-perforation :** acier inoxydable
- + **Embout :** acier
- + **Upper:** white water-repellent microfiber
- + **Lining:** Cambrelle®
- + **Sole:** Sporty/ single-density PU
- + **Anti-perforation insert:** stainless steel
- + **Toecap:** steel



**pauline SB**  
PAULSB0BL

**ParaBolic®**  
Technology

## pauline SB - blandine S2

[35 - 42]



**blandine S2**  
BLANS20BL

- + **Tige :** microfibre hydrofuge blanche
- + **Doublure :** Cambrelle®
- + **Semelle :** Paraboline / PU2D
- + **Embout :** acier
- + **Upper:** white water-repellent microfiber
- + **Lining:** Cambrelle®
- + **Sole:** Paraboline / PU2D
- + **Toecap:** steel



**baltix bas blanc / low white**  
BALTIIX

## baltix S2 [35 - 48]



**baltix haut blanc / high white**  
BALTIIXH

Existe en version cuir blanc, embout acier :  
modèle sanix S2 haut et bas  
Also available in white, toecap steel:  
sanix S2 high and low

- + **Tige :** microfibre hydrofuge blanche ou noire
- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** CO7 en PU simple densité
- + **Embout :** polycarbonate
- + **Upper:** white or black water-repellent microfiber
- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** CO7 in single density PU
- + **Toecap:** polycarbonate



**baltix bas noir / low black**  
BALTIIXBNR

**ParaBelie®**  
Technology

**alba - régina**  
**S3** [35-42]



**alba S3**  
ALBAS30BL



**régina S3**  
REGIS30NR

- + **Tige** : microfibre hydrofuge
- + **Doublure** : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle** : Parabolight / PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- + **Upper**: water-repellent microfiber
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole**: Parabolight / PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**caribu**  
CARIS20BL



**impala**  
IMPAS20BL

**caribu - impala**  
**S2** [37-48]

[100%  
composite]

- + **Tige** : microfibre hydrofuge blanche
- + **Doublure** : textile tridimensionnel
- + **Semelle** : PU2D
- + **Embout** : polycarbonate (37 au 48) ou Acier (35 et 36)
- + **Upper**: White water-repellent microfiber
- + **Lining**: Three-dimensional textile
- + **Sole**: PU2D
- + **Toecap**: Polycarbonate (37 to 48) or Steel (35 and 36)



**montréal**  
MONTS20BL



**calgary**  
CALGS20BL

**montréal -**  
**calgary**  
**S2** [35-48]



# gamme safetix

la sécurité à la portée de tous les budgets

S1



S2



S3




S1P



[ 100% composite ]

[ 100% composite ]



- + Semelle légère et flexible
- + Chaussant large pour un maximum de confort
- + Light, supple sole
- + Wide fit for maximum comfort

**Découvrez une gamme flexible adaptée à vos besoins.**

Discover an all-round range suitable for all your needs.



**LUDOVIC,**  
Service logistique

« Pour moi,  
protéger mes pieds,  
c'est une évidence »



# gamme safetix



## dundee - ducie

S3 [39-47]

[100%  
composite]



dundee S3  
DUNDEE



ducie S3  
DUCIE

- + **Tige** : cuir fleur finition nubuck, passepoils rétro-réfléchissants
- + **Semelle** : C07 PU/TPU
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Upper**: nubuck leather with reflective piping
- + **Sole**: C07 PU/TPU
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

- + **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle :** C07 PU2D
- + **Embout :** polycarbonate

- + **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole:** C07 PU2D
- + **Toecap:** polycarbonate



dune S3  
DUNE

[ 100% composite ] **dune - duran**  
**S3** [35-47]



duran S3  
DURAN

- + **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours avec surbout
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité
- + **Upper:** water-repellent suede split leather with suffcap
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity technical fabric



**airfox**  
**S1P - S1** [35-47]

**S1P** AIRFS1PGR / **S1** AIRFS10GR

- + **Tige :** croûte de cuir finition velours
- + **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S1P)
- + **Upper:** suede split leather
- + **Anti-perforation insert:** stainless steel (S1P)



**sandfox S1P noir / black**  
**S1P** SANCS1PNR / **S1** SADBS10NR

[ 100% composite ] **sandfox**  
**S1P - S1** [35-47]



**sandfox S1 bleu / blue**  
SANBS10BE

- + **Tige :** cuir grainé noir ou croûte de cuir finition velours bleu
- + **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité
- + **Upper:** black grained leather or blue suede split leather
- + **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric



## Caractéristiques communes à ces modèles

Common specifications  
for these styles

- + **Tige** cuir grainé hydrofuge
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle** : C07 PU2D
- + **Embout** : polycarbonate
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)
- + **Upper**: water-repellent grained leather
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole**: C07 PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)



bluefox haut / high  
**S3** BHIGS30NR / **S2** BHIGS20NR

**bluefox**  
**S3 - S2**

[35 - 47]

**S3**  
**S2**



bluefox bas / low  
**S3** BLOWS30NR / **S2** BLOWS20NR



**bluefox cap**  
**S3** [35 - 47]

BHICS30NR



**riggerfox**  
**S3** [35 - 47]

RIGFS30NR



**Caractéristiques communes  
à ces modèles**

Common specifications  
for these styles

- + **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- + **Semelle** : C07 PU2D
- + **Embout** : polycarbonate

- + **Upper**: water-repellent grained leather
- + **Sole**: C07 PU2D
- + **Toecap**: polycarbonate



**speedfox haut / high**  
SPFHS30NR

[100%  
composite]

**speedfox**  
**S3** [35-48]



**speedfox bas / low**  
SPFB30NR

- + **Doublure** : synthétique
- + **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- + **Lining**: synthetic
- + **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



**nitfox**  
**S3** [39-47]

NITHS30NR

- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Semelle** : C07 PU/Nitrile
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- + **Sole**: C07 PU/Rubber
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



**snowfox**  
**S3** [35-47]

SNOFS30NR

- + **Doublure** : fourrure synthétique
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- + **Lining**: synthetic fur
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



# gamme safetix

**Caractéristiques communes à ces modèles**

**Common specifications for these styles**

- + **Semelle** : K40 PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : acier inoxydable


- + **Sole**: K40 PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: stainless steel



## vertix S3 [36-48]

VERTIXFOURRE

- + **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- + **Doublure** : fourrure synthétique
- + **Upper**: water-repellent pull-up leather
- + **Lining**: synthetic fur



## dodge S3 [39-46]

DODGS30BG

- + **Tige** : cuir hydrofuge finition nubuck
- + **Doublure** : synthétique
- + **Upper**: water-repellent suede leather, nubuck touch
- + **Lining**: synthetic



**stormix cap haut / high**  
STORMIXCAPH

## stormix cap S3 [35-48]



**stormix cap bas / low**  
STORMIXCAPB

- + **Tige** : croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout
- + **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- + **Upper**: water-repellent grained leather with scuffcap
- + **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability






smartfox haut / high  
S1P SMAHS1PNR / S1 SMAHS10NR

**smartfox**  
**S1P - S1** [35 - 48]



smartfox bas / low  
S1P SMAXS1PNR / S1 SMAXS10NR

- + **Tige** : cuir grainé
- + **Doublure** : synthétique
- + **Semelle** : NE10 / PU2D
- + **Embout** : acier
- + **Insert anti-perforation** : **S1P**  
acier inoxydable
- + **Upper**: grained leather
- + **Lining**: synthetic
- + **Sole**: NE10 / PU2D
- + **Toecap**: steel
- + **Anti-perforation insert**: **S1P**  
stainless steel



# accessoires



## total protect

## total protect

### caractéristiques

- + sur-chaussure antidérapante avec embout de protection
- + déplacements sécurisés sur les lieux de travail : adhérence exceptionnelle sur les sols glissants et embout de protection ultra léger.
- + crampons antiglisse étudiés pour chasser les liquides et limiter l'encrassement
- + capacité exceptionnelle d'allongement : 4 tailles couvrent toutes les pointures

### specifications

- + non slip overshoes with toecap
- + safe movements around worksites: outstanding adhesion on very slippery floor, with ultra-lightweight safety toecap
- + high-grip stud profile designed to provide self-cleaning performance
- + outstanding elongation capacity: 4 sizes that cover all shoe sizes

	S	M	L	XL
EUR	34-36	37-40	41-44	45+
REF	TOTALPROTECTS	TOTALPROTECTM	TOTALPROTECTL	TOTALPROTECTXL

**easy-grip :  
sur-chaussures  
antidérapantes**  
**easy-grip:  
non slip overshoes**



ANTIDERAP

**visitor :  
sur-chaussures  
de sécurité**  
**visitor:  
safety cap overshoes**



COOVIS

**caractéristiques**

- + sur-chaussure de sécurité avec embout en alliage aluminium/titanium
- + semelle antislip
- + conforme à la norme EN ISO 20345
- + disponibles en 3 tailles
- + Une couleur d'embout par taille pour un repérage immédiat
- + sangle velcro pour s'adapter à tout type de chaussure de ville, même les chaussures à talons.

**specifications**

- + safety overshoes with toe cap in aluminium/titanium alloy
- + non slip sole
- + meet standard EN ISO 20345
- + available in 3 sizes
- + colour coded toe cap to identify each size at first sight
- + velcro-strap which makes the product adaptable on all types of footwear with or without heels

**master-grip :  
sur-chaussure  
tout terrain**  
**master-grip:  
all terrain  
overshoes**



ICEGRIP

**caractéristiques**

- + crampons amovibles acier pour des usages multiples
- + disponible en 3 tailles
- + sangle velcro pour s'adapter à tout type de chaussure de ville

**specifications**

- + interchangeable studs for several uses
- + available in 3 sizes
- + velcro-strap which makes the product adaptable on all types of footwear

**caractéristiques**

- + sur-chaussures antidérapantes en caoutchouc
- + conforme à la norme NF ISO 13287, SRA, SRB, SRC
- + disponible en 4 tailles

**specifications**

- + non slip overshoes in rubber
- + meet standard NF ISO 13287, SRA, SRB, SRC
- + available in 4 sizes



SEMELMULTI

**première  
de propreté  
multi-pointures**

**+ pointures :**  
35-39 / 40-43 / 44-48

**caractéristiques**

- + matière perspirante hygiénique
- + semelle anatomique
- + très bon amorti au niveau du talon (coussinet en Poron®)

**multi-sizes  
insock**

**+ sizes:**  
35-39 / 40-43 / 44-48

**specifications**

- + perspirating and hygienic material
- + anatomic design
- + shock absorption at the heel (Poron® cushion)



VOUPLANALUMI

**première de  
propreté isolante**

**+ pointures :** 38-48

**caractéristiques**

- + isolation thermique (couche en aluminium)
- + hygiénique

**insulating  
insock**

**+ sizes:** 38-48

**specifications**

- + thermal insulation (aluminium layer)
- + hygienic





## Gamme de chaussures LEMAITRE ESD

Dans la mesure où le corps humain peut contenir une énergie électrostatique lorsqu'il est isolé du sol, **les chaussures professionnelles sont régulièrement impliquées dans la sécurisation de process où la prévention de l'accumulation de charges électrostatiques est nécessaire** (manipulations de composants sensibles aux ESD dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile notamment).

**Lemaitre offre une large gamme de chaussures professionnelles ESD - chaussures électro-statiquement dissipatrices - spécialement dédiées à ces activités où il est nécessaire de permettre une connexion à la terre du personnel au travers de leurs pieds, et en présence d'un sol lui-même contrôlé électro-statiquement.**

La norme internationale EN 61340 prévoit à cet effet que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système de chaussures - revêtement de sol remplissant la condition d'une résistance totale du système inférieur à  $35\text{ M}\Omega$ . Tel qu'illustré dans notre schéma, les chaussures sont considérées comme ESD par la dite norme lorsque leur résistance électrique est comprise entre  $10^5\Omega$  et  $10^8\Omega$ .

**Les chaussures de la gamme Lemaitre ESD répondent aux exigences de la classe d'environnement 3 de la norme EN 61340 ; sachant que les résultats obtenus sont fortement influencés dans l'environnement réel de travail par la température, l'humidité, les poussières et saletés, la transpiration, voire la composition des chaussettes du porteur des chaussures professionnelles.**

### Avertissements :

- + Il est recommandé de contrôler le système chaussures ESD-revêtement de sol avant l'accès au poste de travail.
- + Les chaussures ESD doivent être individuellement testées systématiquement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zones ATEX)
- + Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension électrique

## LEMAITRE ESD footwear range

As the human body can contain electrostatic energy when insulated from the ground, **professional footwear are regularly involved in the security of the processes where it is essential to prevent electrostatic charges from building up** (Handling ESD sensitive components in the automotive and electronic sector, particularly).

Lemaitre offers a wide ESD professional shoes range – electrostatic dissipative footwear - especially designed to provide a ground connection for personnel, through their feet, which is necessary when standing on an electrostatic control floor surface.

The EN 61340 international standard lays down that the personnel may be grounded by a flooring-footwear system that requires the condition of a total resistance being less than  $35\text{ M}\Omega$ .

As shown in the diagram, shoes are considered to be ESD by the standard itself when their electric resistance is between  $10^5\Omega$  and  $10^8\Omega$ .


**Lemaitre ESD range shoes meet the EN 61340 standard, Environment class 3 requirements;** knowing that results are strongly influenced within the actual work setting by temperature, moisture, dirt, debris, perspiration and even the socks composition of those who wear the professional shoes.

### Warnings:

- + It is recommended to control the ESD shoe-ground structure system before entering the working area.
- + ESD shoes have to be systematically individually tested before each access to an explosive atmosphere area (ATEX zones).
- + ESD shoes are not suitable for working on high-voltage wires.

**Schéma des résistances électriques et des valeurs ESD (Electro Static Discharge)**  
Diagram of electrical resistances and ESD (Electro Static Discharge) values

**Retrouvez nos modèles ESD dans notre catalogue**



vitamine haute S2 ESD page 35

vitamine basse S2 et S3 ESD page 35

sirius S3 ESD page 40

vitamen basse S2 et S3 ESD page 41

targa S1 ESD page 49

sporty S2 ESD page 50

speedster low S2/S3 ESD page 50

mustang S1 ESD page 50

super x fresh S1P ESD page 51

super x low S3 ESD page 51

super x high S3 ESD page 51

ampéra blanc S1 ESD page 52

ampéra noir S1 ESD page 52

whitesporty S2 ESD page 52

dragster S1 ESD page 53

# index alphabétique / A-Z index

<b>a</b>	airfox	p.81	easyblack	p.44	roissy	p.23		
	aix	p.25	easybrown	p.44	roller	p.31		
	alba	p.18	easyhigh	p.44	rosa	p.18		
	albi	p.25	enrobé	p.75	royan	p.23		
	ales	p.25	epsylon	p.29				
	ampéra	p.52	explorer	p.57	<b>s</b>	sahara	p.73	
	andy	p.71	<b>f</b>	falcon	p.28	samba	p.69	
	andy aqua	p.70		fusion soudé	p.74	sandfox	p.81	
	apolon	p.69	<b>g</b>	gobi	p.73	santo	p.64	
	aron	p.69	<b>h</b>	hegoa	p.63	saxo	p.13	
	asphaltec	p.75	<b>i</b>	iceberg	p.65	sirius	p.40	
	aspen	p.68		impala	p.77	sirocco	p.65	
	aten	p.68		intruder aéré	p.28	skate	p.30	
<b>b</b>	baltix	p.76	<b>j</b>	joran	p.62	smartfox	p.85	
	belga	p.74		jordis	p.62	snowfox	p.83	
	bilder	p.63		jump	p.30	softsport	p.71	
	blackcobra	p.49	<b>k</b>	kiwi	p.48	solano	p.65	
	blackdragster	p.53	<b>l</b>	laurine	p.36	soudeur bas	p.74	
	blackviper	p.49		libert'in	p.17	soul	p.13	
	blandine	p.76	<b>m</b>	marine	p.36	speedfox	p.83	
	bluefox	p.82		maverick	p.59	speedster	p.50	
	bluefox cap	p.82		megève	p.25	sporty	p.50	
	bora	p.65		métaflex	p.64	sprinter	p.53	
	breva	p.65		milan	p.31	stormix cap	p.84	
	brownside	p.45		mirage	p.31	superquattro	p.76	
	brunelle	p.19		montréal	p.77	surf	p.31	
	buran	p.65		moon	p.58	super x	p.51	
<b>c</b>	calgary	p.77		morzine	p.25	super x fresh	p.51	
	caribu	p.77	<b>n</b>	nadine	p.37	swing	p.69	
	caroline	p.37		nitfox	p.83			
	céline	p.36	<b>o</b>	oméga	p.64	<b>t</b>	targa	p.49
	cherry	p.48		orion	p.41		terrano	p.59
	comete	p.29	<b>p</b>	paris	p.22		timbertex	p.59
	concorde	p.29		pau	p.22		traintex	p.73
	coolgrey	p.45		pauline	p.76		trekker	p.49
	coolgrey aéré	p.45		pégase	p.41		turbo	p.50
	corvette	p.50		pilot	p.58	<b>v</b>	véga	p.41
<b>d</b>	delphine	p.37	<b>q</b>	quattro	p.76		vertix	p.84
	diablo	p.64	<b>r</b>	rafale	p.28		viper	p.49
	discovery	p.57		rafale aéré	p.28		vitamine	p.35
	dodge	p.84		raintex	p.29		vitamen	p.41
	dragster	p.53		ranger	p.57	<b>w</b>	wave	p.31
	drive	p.58		redside	p.45		wanted	p.13
	ducie	p.80		regina	p.18		whitesporty	p.52
	dundee	p.80		reseda	p.19		wildblue	p.45
	dune	p.81		riana	p.18		wildred	p.45
	duran	p.81		riggerfox	p.82		willow	p.13
<b>e</b>	eagle	p.29		riggerwool	p.56		work	p.72
						<b>z</b>	zénith	p.41

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345  
SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345  
CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347  
OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347

EXIGENCES FONDAMENTALES  
BASIC REQUIREMENTS – EN ISO 20345

EXIGENCES ADDITIONNELLES  
ADDITIONAL REQUIREMENTS – EN ISO 20345

O1		 
SB	  	
SBP	    	
S1	  	  
S1P	    	   
S2	  	  
S3	    	    

DÉFINITIONS

**embout de protection 200 joules**  
protective 200 joules toecap



polycarbonate  
polycarbonate toecap

**insert anti-perforation**  
anti-perforation insert



composite (textile haute ténacité)  
composite (high tenacity fabric)



acier  
steel



acier inoxydable  
stainless steel



aluminium  
aluminium



chaussure antistatique  
antistatic footwear



résistance de la semelle  
à la perforation  
penetration resistance



sol carrelé + solution  
de laurylsulfate  
de sodium  
glissement à plat  
vers l'avant:  $\geq 0,32$



capacité d'absorption  
d'énergie du talon  
energy absorption  
of seat region



résistance de la semelle  
aux hydrocarbures  
resistance of the outsole  
to fuel oil



glissement du talon  
vers l'avant:  $\geq 0,28$   
ceramic tiles floor with  
soapy water (SLS) COF:  
flat  $\geq 0,32$ ; heel  $\geq 0,28$



isolation du semelage  
contre le froid  
cold insulation  
of sole complex



protection du métatarsé  
metatarsal protection



plancher métallique  
+ glycérin  
glissement à plat  
vers l'avant:  $\geq 0,18$



isolation du semelage  
contre la chaleur  
heat insulation of sole  
complex



chaussure résistante  
à l'eau  
water resistant footwear



glissement du talon  
vers l'avant:  $\geq 0,13$   
steel floor with glycerol  
COF: flat  $\geq 0,18$  ;  
heel  $\geq 0,13$



résistance de la semelle  
à la chaleur  
resistance of the outsole  
to hot contact



résistance de la tige  
à la pénétration  
et l'absorption d'eau  
water penetration  
and water absorption  
resistant upper



$\Delta$   
**SRC** =  $\Delta$   
**SRA** +  $\Delta$   
**SRB**

**Lemaitre Sécurité**

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 La Walck

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

**[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)**



**LEMAITRE**

*La Sécurité depuis 1974*



**Crédits photographiques :**  
Photo Credits:

**Manon Baderman  
Olivier Wymann  
Tarcise Schmitt**

Photos non contractuelles  
Non-contractual photos