



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



**COLLECTION
2017**

**chaussures de sécurité
safety footwear**

Schéma technique

Technical diagram

TIGE / UPPER



Lemaitre est une entreprise française d'une centaine de salariés.
Son siège ainsi que sa production se situent à La Walck, en Alsace.

Lemaitre is a French company with broadly a hundred employees. Its Head Office and production facility are located at La Walck, in Alsace.





Tous nos collaborateurs sont au service du développement durable de chaussures au design contemporain dans le respect de l'environnement et de l'amélioration de la sécurité au travail.

All of our workers are committed to the sustainable development of shoes with contemporary design features, taking care to protect the environment and improve safety at work.

Des innovations permanentes nourries par l'expérience et les échanges avec nos clients

2016

- lancement de la gamme SP-Light, running attitude
- lancement des gammes Trail PU2D et Trail Vibram®
- *launch of SP-Light range : running style*
- *launch of Trail ranges : PU2D and Vibram® soles*

2015

- lancement des gammes parabolight® pour femme
- lancement de la gamme Street : sneakers de sécurité
- *launch of Parabolight®, range developed for women*
- *launch of Street range : safety sneakers*

2013/2014

- certification environnementale de Lemaitre (ISO14001 2004)
- évolution de la gamme 4X4 en protection « 100% composite »
- lancement de la collection Adrénaline et de la ligne Vitamen : « Vitamine for men »
- *Lemaitre Environmental certification (ISO14001 2004)*
- *development of the 4X4 range - «100% composite» protection*
- *launch of the Adrénaline collection and the Vitamen line: «Vitamine for Men»*

2011/2012

- création du SAV Lemaitre - certifié ISO9001, gage d'une écoute client efficace et personnalisée
- lancement de la gamme Crazy+ et de Color Concept (chaussures de sécurité personnalisables, configurateur internet)
- lancement de la collection Vitamine « élue par les femmes pour les femmes »
- *creation of Lemaitre After Sales Service - with ISO9001 certification - a guarantee of an efficient response to customer needs and personal service*
- *launch of the Crazy+ range and Color Concept (customisable safety shoes using online configurator)*
- *launch of the Vitamine collection, «chosen by women for women»*

2009/2010

- nouvel organigramme de l'entreprise, changement de Direction
- lancement de la gamme Crazy, une révolution stylistique dans l'univers de la chaussure de sécurité
- *new company chart, change of Management*
- *launch of the Crazy range, a stylish revolution in the world of safety footwear*

2007/2008

- renforcement des capacités de production en rejoignant le Groupe Rahman, leader indien du cuir et du chaussant
- *increase in production capacity through joining the Rahman Group, an Indian leader in the leather and shoe industry*

2001/2005

- création du concept ParaBolic® : semelles à profil concave
- déclinaison sur différentes semelles techniques, dont la gamme Sporty by Lemaitre®
- *creation of the ParaBolic® concept: sole with concave structure*
- *use of this concept in different technical soles, including the Sporty by Lemaitre® range*

1991/1997

- intensification du développement à l'étranger (implantation de filiales)
- exportation de son savoir-faire via une joint-venture en Afrique du Sud
- *stronger development at the international level*
- *Exporting its know-how in a joint venture in South Africa*

La qualité de nos produits commence par le choix de nos matières premières

Les cuirs pleine fleur qui servent à la fabrication des chaussures de sécurité Lemaitre sont des cuirs de premier choix, sélectionnés avec la plus grande attention, avec des épaisseurs adaptées aux différents modèles, assurant souplesse et protection selon les usages et les métiers. Cuirs tannés dans des peaux issues des meilleures origines (vachettes ou buffles) pour leur résistance au temps, ils sont l'épiderme de nos chaussures et offrent un large choix de finitions :

Lisses

faciles d'entretien, apportent une finition naturelle et élégante

Grainés

avec des motifs plus ou moins matricés, pour plus de solidité et de résistance à l'épreuve du temps et des intempéries

Nubuck

hydrofuges, ils respirent et résistent à l'abrasion. Le toucher est très doux grâce à un ponçage fin. Entretien facilité avec un look tendance à usage indoor ou mixte

Pull-up

une finition spécifique à l'aspect huilé authentique. Hydrofuge et très résistant à l'abrasion. Apprécié pour sa facilité d'entretien et son côté «nature» pour les métiers exigeants

Croûtes : velours, enduites ou pigmentées

- velours pour sa souplesse, ses choix de couleurs et son côté « tendance » spécialement indiquées pour des utilisations « indoor » (usines, entrepôts, bureaux techniques)
- enduites, pour un usage mixte tout en gardant souplesse et confort
- pigmentées pour un usage extérieur et environnements difficiles.

Our product quality starts with our choice of raw materials

The full grain leathers used in the manufacture of Lemaitre's safety shoes are carefully selected top grade leathers, in suitable thicknesses for different models, providing appropriate suppleness and protection for different usages and professions. These tanned leathers from the best sources (cow or buffalo hides), chosen for their long life, are our shoes' outer skin, with a wide choice of finishes:

Smooth

easy maintenance, with a natural, elegant finish

Grained leather

with patterns of varying grain surfaces for increased robustness and resistance to wear and tear

Nubuck

water-repellent leathers that breathe and are resistant to abrasion. Their finely buffed surface makes them soft to the touch. They are easy to maintain, look trendy and are for indoor or combined use

Pull-up

a special finish for an authentic «waxy look». Waterproof and highly durable material. Popular for their easy maintenance and «natural» side, for highly demanding jobs

Split: suede, coated or pigmented

- *suede is popular for its suppleness, choice of colours and its «trendy» side, particularly to be recommended for «indoor» use, where it is less exposed to the weather (factories, warehouses and technical offices)*
- *coated for combined use, whilst maintaining suppleness and comfort*
- *pigmented for external use in harsh environments*

Les exclusivités Lemaitre®

Ecoute active des exigences et attentes de nos clients, maîtrise technologique, recherche permanente de confort et d'ergonomie, performance sécurité et look soigné : voici les paramètres incontournables de notre R&D.

Lemaitre® Exclusives


Close attention to our customers' requirements and expectations, technological expertise, ongoing research to improve comfort and ergonomics, high safety performance combined with an attractive appearance: these are the non negotiables of our R&D team.

BREVET Duo Protection® :

Une solution innovante contre les risques de perforation
An innovative anti-perforation solution

Mis au point avec l'industrie du BTP, un double insert inox + textile composite haute ténacité pour optimiser les performances sécurité dans les conditions de chantier les plus extrêmes.

Jointly developed with and for the construction industry, a double high-resistance stainless steel + textile composite insert for maximum safety in the most extreme working conditions.



- ① Semelle de propreté anatomique
Anatomic footbed
- ② Insert anti-perforation en textile composite
Anti-perforation composite insert
- ③ Insert anti-perforation en acier inoxydable
Stainless steel anti-perforation insert

- ④ Semelle de confort
Comfort layer
- ⑤ Semelle d'usure
Outsole

BREVET Fenêtre Bi-Densité® :

FENÊTRE BI-DENSITÉ Dissipation des chocs par l'alternance des densités
Alternating densities to absorb shocks

Imbrication de polyuréthanes de densités différentes pour un amorti maximum des chocs au niveau du talon.

Alternating polyurethanes of varying densities provides maximum shock protection to the heel.



BREVET Parabolic® :


ParaBolic® Technology



Profil ParaBolic®
Parabolic® profile



Stabilisation du pied
Stabilisation of foot



La semelle s'adapte à la nature du sol
The shoe adapts to the ground type

Adhérence et confort dynamique

Adhérence au sol

Une structure concave permet la déformation progressive de la semelle pour optimiser l'adhérence au sol.

Confort dynamique

A chaque pas, l'énergie restituée provoque un effet ressort antifatigue.

Choix de semelles

Le concept se décline sur différents types de semelles techniques.

Grip and comfort

Grip

A concave structure allows progressive bending of the sole for maximum grip.

Comfort when walking

With every step, the recycled energy gives you a spring in your step and provides anti-fatigue effect to your legs.

Choice of sole

This design has been used for different types of technical soles.

SAV Lemaitre Sécurité certifié ISO 9001



Le Service Après-Vente Lemaitre permet de vous apporter rapidement une réponse adaptée et efficace concernant :

- la qualité de nos services et produits
- la résolution des questions techniques et logistiques
- aide et assistance personnalisées
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : sav@lemaître-securite.com

ou + 33 (0)3 88 72 28 80

À votre écoute

The Lemaitre Sécurité After Sales Service

has ISO 9001 certification

Lemaitre After Sales Service provides you with quick, appropriate and efficient responses on the following :

- product and quality service
- solving technical and logistical issues
- personal help and assistance
- handling returned goods

Our After Sales Service is a dynamic area of permanent improvement of our products and services.

Direct contact address : sav@lemaître-securite.com

or + 33 (0)3 88 72 28 80

At your service



Lemaitre Sécurité a déployé une équipe commerciale constituée de spécialistes répartis tant en France qu'à l'international.

L'entreprise est présente sur plus de 80 pays afin d'offrir, à tous les professionnels du secteur des équipements de protection, réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

Elle dispose de plusieurs filiales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, République tchèque) et bénéficie d'une implantation commerciale en Russie.

Lemaitre Sécurité has deployed a technical sales team of specialists both throughout France and internationally.

The company operates in over 80 countries, offering rapid response times and advice on a wide range of safety shoes to all companies working in the personal protective equipment industry.

It has several subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain and the Czech Republic) and has the advantage of a commercial partnership in Russia.



Contrôle qualité performant

Lemaitre Sécurité s'est doté d'un équipement technique permettant d'effectuer les tests les plus significatifs en relation avec les exigences de la norme EN ISO 20345

Efficient quality control

Lemaitre Sécurité has technical equipment for performing the most significant tests in relation to the EN ISO 20345 requirements

Lemaitre Sécurité a son siège à La Walck au nord de Strasbourg ; position stratégique au cœur de l'Europe

Lemaitre Sécurité a ainsi décidé d'optimiser sa logistique en construisant un nouveau site de stockage, opérationnel à l'automne 2016. La capacité totale de stockage sera de 400 000 paires.

Lemaitre Sécurité is based in The Walck in the north of Strasbourg; strategic position in the heart of Europe

Lemaitre Sécurité has decided to optimize its logistics by building a new storage site, operational in autumn 2016. The total storage capacity will be 400,000 pairs.



Lemaitre Sécurité SAS
17, rue Bitschhoffen
LA WALCK

Bureau d'études intégré

Le bureau d'études associe une phase conception à un travail d'industrialisation épaulé par une équipe R&D et des outils CAO de dernière génération.

Objectifs :

sécurité, performance, ergonomie, qualité et design dans le respect de l'environnement et du développement durable.

Integrated design office

The research department links the development phase to industrialization, supported by an R&D team and the latest CAD technology.

Our aim :

To achieve our safety, performance, ergonomic, quality and design objectives, whilst respecting the environment and sustainable development principles.





Avec Lemaitre, je porte la sécurité avec légèreté.

*MANU,
Responsable d'entrepôts*



01 / GAMME SP-LIGHT

PLUS DE LÉGÈRETÉ
POUR PLUS D'ENDURANCE



Semelle en caoutchouc nitrile et EVA multicouches développée spécifiquement pour LEMAITRE, avec une structure de type sport :

- › **Souplesse et légèreté**
- › **Confort et amorti au talon**
- › **Très bonne résistance à la glisse**
- › **Excellentة résistance à l'abrasion de la semelle d'usure**

Nitrile rubber outsole and EVA multilayer developed specifically for LEMAITRE, with a sportswear structure:

- › *Flexibility and lightness*
- › *Comfort and heel cushioning*
- › *Very good slip resistance*
- › *Excellent abrasion resistance of the rubber outsole*

L'EVA multicouches permet d'assortir le coloris de la semelle et celui de la tige pour un look très tendance.

EVA multilayer allows to match the color of the sole with that of the upper for a trendy look.

Semelle avec témoin d'usure dans le patin caoutchouc

Wear indicator in the rubber outsole

S3



S1P





GAMME SP-LIGHT by LEMAÎTRE

La running attitude s'invite dans la sécurité !

The running style in safety footwear!

La sécurité prend un nouveau départ avec des chaussures innovantes qui allient technicité, performances et design tendance.

Légereté et flexibilité riment avec sécurité et look.

Security is starting anew with innovative shoes that combine technical, performance and trendy design.

Lightness and flexibility are synonymous with security and look.

karl
S3 [38 - 48]



KARLS30NR

GAMME SP-LIGHT



10 /

tom
S3 [38 - 48]



TOMES30NR

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Tige** : crûte de cuir hydrofuge finition velours avec «groove» anti-abrasion et passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Upper:** water-repellent suede leather with abrasion resistant «groove» and with a visible piping
- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap:** HDFC Composit fiber
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration

joey

S3 [38 - 48]



› **Tige** : textile haute ténacité et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

› **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping



◀ JOEYS30NR

james

S3 [38 - 48]



› **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

› **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping



◀ JAMES30VE

jim

S3 [38 - 48]



› **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

› **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping



◀ JIMES30RO

john

S3 [38 - 48]



› **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

› **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping



◀ JOHNS30BL

ben

S3 [38 - 48]

› **Tige** : cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge avec « carbone matrix » anti-abrasion et bande latérale rouge

› **Upper**: grained soft water-repellent full grain leather with abrasion resistant «carbon matrix» material and red side strip



BENES30NR

GAMME SP-LIGHT



10 /

mike

S3 [38 - 48]

› **Tige** : cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge et bande latérale bleue

› **Upper**: grained soft water-repellent full grain leather with blue side strip



MIKES30NR

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composit fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

brad**S3** [38 - 48]

› **Tige** : cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge, croûte de cuir hydrofuge finition velours et «groove» anti-abrasion

› **Upper**: grained soft water-repellent full grain leather and water-repellent suede leather and abrasion resistant «groove»



BRADS30NR

bill**S1P** [38 - 48]

› **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours

› **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather



BILLS1PGR

ryan
S3 [38 - 48]

› **Tige** : textile haute ténacité avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et «groove» anti-abrasion

› **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant «groove»



RYANS30NR

GAMME SP-LIGHT



10 /

ralph
S3 [38 - 48]

› **Tige** : textile haute ténacité avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et «groove» anti-abrasion

› **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant «groove»



RALPS30NR

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composit fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



02 / GAMME TRAIL PU2D

Parabellum®

[0% metal]

REPOUSSEZ
VOS LIMITES



Semelle tout terrain avec témoin d'usure : adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor

All grounds sole with wear indicator: adapted to civil engineering, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49

Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49

Crampons autonettoyants à profil modulable, s'adaptant à tous les types de sols, et saillants pour une meilleure accroche sur sols meubles

Adjustable and self-cleaning studs for outstanding grip on roughest and muddy grounds

Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles

High profile heel (15mm height) for an improved safety on ladders

Semelage Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique

Parabolic® sole: dynamic anti-fatigue effect

Existe en version semelle d'usure rouge ou noire

Available with red and black outsole

S3



GAMME TRAIL PU2D



stelvio
S3 [35 - 49]



› **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
› **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®

› **Upper**: water-repellent full grain pull-up leather, tongue with gusset
› **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane



◀ **semelle noire / black sole**
STELS30BFSN

◀ **semelle rouge / red sole**
STELS30BFSR

tenere

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- › **Doublure** : fourrure synthétique



- › **Upper**: water-repellent full grain pull-up leather with abrasion resistant «groove» scuffcap
- › **Lining**: synthetic fur



- ◀ **semelle noire / black sole**
TENES30BFSN

- ◀ **semelle rouge / red sole**
TENES30BFSR

varadero

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité



- › **Upper**: water-repellent full grain pull-up leather with abrasion resistant «groove» scuffcap, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



- ◀ **semelle noire / black sole**
VARAS30NRSN

- ◀ **semelle rouge / red sole**
VARAS30NRSR

versys

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité



- › **Upper**: water-repellent full grain pull-up leather with abrasion resistant «groove» scuffcap, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



- ◀ **semelle noire / black sole**
VERSS30NRSN

- ◀ **semelle rouge / red sole**
VERSS30NRSR

GAMME TRAIL PU2D



/ 02

Caractéristiques communes à ces modèles


- › **Semelle** : trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Chaussant** adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et chaussant homme du 40 au 49

Common specifications for these styles

- › **Sole**: trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composit fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration
- › **Fitting** adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and men's fitting from 40 to 49

0%
metal

ParaBellum®
Technology



**POUR AFFRONTER
LES CONDITIONS EXTRÊMES**

03 / GAMME TRAIL VIBRAM®



[0%
metal]

Semelle technique exclusive développée grâce au partenariat entre Vibram® et Lemaitre

Exclusive technical sole developed thanks to the partnership between Lemaitre and Vibram®

Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49

Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49

Semelle cramponnée avec un excellent grip, Hi, HRO

Studded outsole with an excellent grip, Hi, HRO

Semelle confort en polyuréthane injecté et patin d'usure Vibram® en caoutchouc nitrile

Comfort sole: injected polyurethane and Vibram® outsole in nitrile rubber

Un design unique, au look « outdoor » pour les conditions climatiques difficiles (chaud et froid)

A unique design, with outdoor look for hard climatic conditions (heat and cold)

Excellent résistance à la glisse

Excellent slip resistance

S3



SBP



GAMME TRAIL VIBRAM®



trek brun

S3 [35 - 49]



- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec «groove» anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant «groove», tongue with gusset
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane



◀ TREKS30BFVA

tundra

SBP [35 - 49]



- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : fourrure synthétique et Thinsulate®

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather, tongue with gusset
- › **Lining**: synthetic fur and Thinsulate®



◀ TUNDSBPNR

trek noir

S3 [35 - 49]



- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec «groove» anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant «groove», tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ TREKS30NRVA

freewind - lowwind

S3 [35 - 49]



- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec «groove» anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant «groove», tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ lowwind
LOWWS30BFVA

◀ freewind
FREWS30BFVA

riderboot

SBP [35 - 49]



- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ brun / brown
RIDESBPFVIF

◀ noir / black
RIDESBPNRVIF

GAMME TRAIL VIBRAM®



Caractéristiques communes à ces modèles


- › **Semelle** : trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Chaussant** adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et chaussant homme du 40 au 49

Common specifications for these styles

- › **Sole**: trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composit fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration
- › **Fitting** adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and men's fitting from 40 to 49

[0% metal]





04 / GAMME STREET

SÉCURITÉ & TENDANCE
FONT LA PAIRE



Semelle plate pour une meilleure stabilité

Flat sole for greater stability

Semelle antidérapante avec dessin structuré

*Tread design
slip-resistant sole*

Absorbeur de choc au niveau du talon

Shock absorber at the heel

PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort et la couche d'usure

PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole and outsole

S3



S1P





GAMME STREET by LEMAITRE

Optez pour un look résolument tendance !

Go for a clear trendy look !

Chaussez-vous dans l'esprit Lifestyle, au travail comme pour vos moments de détente ; tout en sécurité !

Sneakers imprimés camouflage ou cuir noir, choisissez votre look.

Put on your Lifestyle spirit, for work as for relaxing time ; in a safe way !

Camouflage print or black leather sneakers, choose your look.

wanted - willow

S1P [38 - 47]



- › **Tige :** textile résistant à l'abrasion
- › **Embout :** aluminium

- › **Upper:** abrasion resistant textile
- › **Toecap:** aluminium



◀ **willow**
WILLOWS1PKA

◀ **wanted**
WANTEDS1PKA

saxo - soul

S3 [38 - 47]

- › **Tige :** cuir pleine fleur hydrofuge, finition nubuck
- › **Embout :** aluminium

- › **Upper:** water-repellent full grain nubuck leather
- › **Toecap:** aluminium



◀ **soul**
SOULS30NR

◀ **saxo**
SAXOS30NR

GAMME STREET



space

S1P [36 - 48]

- › **Tige :** textile haute ténacité, croûte de cuir hydrofuge finition velours, «groove» anti-abrasion et matière rétroréfléchissante
- › **Embout :** acier

- › **Upper:** high tenacity textile, water-repellent suede leather, abrasion resistant «groove» and reflective part
- › **Toecap:** steel



◀ SPACS1PNR



star

S3 [36 - 48]

- › **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours, «groove» anti-abrasion et textile haute ténacité
- › **Embout :** acier

- › **Upper:** water-repellent suede leather, abrasion resistant «groove» and high tenacity textile
- › **Toecap:** steel



◀ STARS30NR




Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle :** street / PU2D
- › **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole:** street / PU2D
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration



**PROTECTION, MODE
ET LÉGÈRETÉ AUX PIEDS**



05 / GAMME PARABOLIGHT

Parabolic®

[0% metal]

**Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique**

Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect

**Semelle antidérapante :
dessin structuré « pneu hiver »**

Slip resistant sole: structured «winter tyre» design

**Proportions spécifiques à la morphologie
du pied féminin pour un meilleur
chaussant**

*Special design to suit the shape of women's feet
for a better fit*

**PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
(d 0,50) et la couche d'usure (d 0,90)**


*PU2D: the best dual density polyurethanes for the
insole (d 0.50) and outsole (d 0.90)*

S3



S1P





COLLECTION **LIBERT'IN** by **LEMAITRE**

Tendance et sécurité à vos pieds !

Bring fashion and Security to your feet.

Pour la beauté de vos pieds, créez votre look en toute sécurité.

Choisissez la sensualité d'un cuir souple aux coloris féminins et chaleureux.

Optez pour le confort du chaussant féminin et la légèreté des nouvelles protections composites.

Adoptez la nouvelle semelle Parabolight : ligne affinée, semelle adhérente au dessin structuré.

For your feet beauty, create your safe custom look.

Choose a sensual soft leather with warm and feminine colors.

Go for the comfort of a feminine shoe and the lightness of the new composite protections.

Switch to the new Parabolight sole : slim line, tread design grip sole.

libert'in
S3 [35 - 42]

› Tige : cuir souple pleine fleur
grainé hydrofuge

› Upper: grained soft water-repellent full grain leather



► noir / black
LIBBS30NR



► prune / plum
BASSE : LIBBS30PR
HAUTE : LIBHS30PR

◀ noir / black
LIBHS30NR



► chocolat / chocolate
LIBBS30CH



► vert anis / lime green
BASSE : LIBBS30VE
HAUTE : LIBHS30VE

◀ chocolat / chocolate
LIBHS30CH

spirit
S1P [35 - 42]

› Tige : microfibre grise et
textile haute ténacité

› Upper: grey microfiber and
high tenacity textile



◀ SPIRS1PGR

GAMME PARABO-LIGHT



/ 05

Caractéristiques communes à ces modèles

- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : Parabolight / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: Parabolight / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

[0% metal]

Parabolite®
Technology

pink

S1P [35 - 42]



› **Tige** : microfibre grise

› **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

› **Upper**: grey microfiber

› **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



riana - rosa

S3 [35 - 42]



› **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge

› **Doublure** : microfibre respirante

› **Upper**: water-repellent full grain leather

› **Lining**: breathable microfiber



régina - alba

S3 [35 - 42]



› **Tige** : microfibre hydrofuge

› **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

› **Upper**: water-repellent microfiber

› **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



brunelle

S3 [35 - 42]



- > **Tige** : cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge
- > **Doublure** : microfibre perforée respirante

- > **Upper**: grained soft water-repellent full grain leather
- > **Lining**: perforated and breathable microfiber



GAMME PARABO-LIGHT



/ 05



Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club (ou WGEC), 84 dossiers analysés en janvier 2015 par un jury composé de 65 femmes expertes sur les marchés du jardin

Label awarded by the Women's Garden Executive Club (or WGEC), 84 files studied in January 2015 by a jury of 65 women experts in the gardening

reseda

S1P [35 - 42]



- > **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger
- > **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité



◀ gris / grey
RESES1PGR



rouge / red
RESES1PRO



jaune / yellow
RESES1PJA



vert / green
RESES1PVE

- > **Upper**: grained soft water-repellent full grain leather
- > **Lining**: perforated and breathable microfiber

Caractéristiques communes à ces modèles


- > **Semelle** : Parabolight / PU2D
- > **Embout** : polycarbonate
- > **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- > **Sole**: Parabolight / PU2D
- > **Toecap**: polycarbonate
- > **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

0% metal

ParaBolic®
Technology



06 / GAMME CRAZY+

Parabolic®

[0% metal]

SÉCURITÉ ET CONFORT
D'EXCEPTION



Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique

Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect

Semelle antidérapante :
dessin structuré « pneu hiver »

Slip resistant sole: structured «winter tyre» design

Protection latérale : parfait maintien
du pied tout en préservant la respirabilité

*Lateral protection: impeccable stability for the foot,
which is also able to breathe*

Coussinet de faible densité ($d \leq 0,30$)
au niveau du talon : absorption des chocs

*Low density cushioning ($d \leq 0.30$) for shock
absorption at the heel*

Talon décroché :
sécurité améliorée sur les échelles

High profile heel: improved safety on ladders

Attaque talonnière arrondie :
confort lors de la conduite de véhicules

Rounded heel for comfort when driving a vehicle

PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

*PU2D: the best dual density polyurethanes
for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)*

S3



S1P



GAMME **CRAZY +**



megève - morzine

S3 [38 - 48]

› **Tige** : empeigne en croûte de cuir huilé hydrofuge, quartiers en croûte de cuir hydrofuge finition velours

› **Upper**: water-repellent oiled split leather vamp, quarters in water-repellent suede leather



◀ **morzine**
MORZS30BN

◀ **megève**
MEGES30BN

roissy - royan

S3 [38 - 48]

› Tige : empeigne en «groove» anti-abrasion, quartiers en cuir velours hydrofuge

› Upper: abrasion resistant "groove" bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters



◀ royan rouge / red
RYROS30RO

◀ roissy rouge / red
RIROS30RO

GAMME CRAZY +



06 /



◀ royan noir / black
RYNOS30NR

◀ roissy noir / black
RINOS30NR

Caractéristiques communes à ces modèles

- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : Crazy+ / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration



◀ royan orange
RYORS30OR

◀ roissy orange
RIORS30OR

Common specifications for these styles

- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: Crazy+ / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

[0% metal]

Parabellum®
Technology



COLOR CONCEPT

Créez votre style, façonnez vos envies.

Retrouvez votre configurateur en ligne et personnalisez votre chaussure de sécurité selon vos envies.

Personnalisez vos chaussures de sécurité aux couleurs de votre entreprise grâce à ce concept exclusif développé par Lemaitre.

Trois modèles de base disponibles : Albi S3, Ales S3 et Aix S1P.
Certification ISO 20345 pour toutes les combinaisons.

Go online and use our configurator to customize your safety shoes according to your style.

Fly your company's colours high! The Lemaitre exclusive concept enables you to customize your safety shoes in your company's colours.

Three models are available: Albi S3, Ales S3 and Aix S1P. All combinations have ISO 20345 certification.

www.colorconceptbylemaitre.com

De nombreuses entreprises nous ont fait confiance pour personnaliser leurs chaussures à leurs couleurs.

Many companies trust us to customize their safety shoes.



albi - ales

S3 [38 - 48]

› Tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours

› Upper: water-repellent suede leather



▼ ales
ALESS30VE



◀ albi
ALBIS30VE

aix

S1P [38 - 48]

› Tige : croûte de cuir perforée finition velours

› Upper: perforated suede leather



◀ AIXVS1PVE

GAMME CRAZY +



06 /

Caractéristiques communes à ces modèles

- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : Crazy+ / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: Crazy+ / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

[0% metal]

Parabellum®
Technology



L'ALLIANCE DU STYLE
ET DU CONFORT

07 / GAMME ADRÉNALINE



Parabolic®

[0% metal]

Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique

Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect

Semelle antidérapante :
dessin structuré « pneu hiver »

Slip resistant sole: structured «winter tyre» design

Talon décroché :
sécurité améliorée sur les échelles

High profile heel: improved safety on ladders

Attaque talonnière arrondie :
confort lors de la conduite de véhicules

Rounded heel for comfort when driving a vehicle

**Semelle large : plus d'adhérence
et de stabilité**

Wide sole for better grip and stability

**PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)**

*PU2D: the best dual density polyurethanes
for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)*

S3



S1P



GAMME ADRÉNA- LINE



falcon S3 rafale S3

[36 - 48]



▲ rafale
RAFES30BN

intruder aéré

S1P [36 - 48]



- S3**
- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
 - › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



comete- concorde

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent grain leather, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ **concorde**
CONOS30NR

◀ **comete**
COMES30NR

epsylon- eagle

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent grain leather, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ **eagle**
EAGES30NR

◀ **epsylon**
EPSYS30NR

raintex

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : empeigne en «groove» anti-abrasion, quartiers en cuir velours hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré et membrane imper-respirante Sympatex®

- › **Upper**: abrasion resistant "groove" bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile and Sympatex® imper-breathing membrane



GAMME ADRÉNA- LINE



/ 07

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Sole**: Adrénaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

[0% metal]

ParaBellum®
Technology

GAMME ADRÉNA- LINE




jump - skate

S3 [36- 48]



› **Tige :** textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours

› **Upper:** three-dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather



◀ **skate**
SKATS30VE



◀ **jump**
JUMPS30VE

milan - mirage

S3 [36 - 48]

› Tige : empeigne en « groove » anti-abrasion, quartiers en croûte de cuir huilée hydrofuge

› Upper: abrasion resistant "groove" bycast leather vamp, quarters in water-repellent oiled split leather



◀ mirage
MIRAS30BF

◀ milan
MILAS30BF



GAMME ADRÉNA- LINE



/ 07

spitfire

S1P [36 - 48]

› Tige : croûte de cuir finition velours et «groove» anti-abrasion

› Upper: suede leather and abrasion resistant «groove»



◀ spitfire
SPITS1PGR



roller

S1P [36 - 48]

› Tige : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir finition velours

› Upper: three-dimensional textile and suede leather



◀ ROLLS1PGR



Caractéristiques communes à ces modèles


- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : Adrénaline / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: Adrénaline / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric « 0 » penetration

[0% metal]

Parabolic®
Technology



08 / GAMME PARABOLINE

Paraboline®

CONÇUE SPÉCIALEMENT
POUR ELLES



**Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique**

Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect

Semelle antidérapante

Slip resistant sole

**Proportions spécifiques à la morphologie
du pied féminin pour un meilleur
chaussant**

*Special design to suit the shape of women's feet for
a better fit*

**PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
(d < 0,50) et la couche d'usure (d ≥ 0,90)**

*PU2D: the best dual density polyurethanes
for the insole (d < 0.50) and outsole (d ≥ 0.90)*

S3



S2





chaussuredefrance.fr

COLLECTION VITAMINE by LEMAITRE

Soulignez votre féminité
Highlight your femininity

La collection Vitamine a reçu le Label « élu par les femmes pour les femmes* »

Conçue pour les femmes autour d'un design "streetwear" très tendance, avec des coloris dans l'air du temps, la collection Vitamine allie avec bonheur mode, confort et sécurité.

*Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club, 50 dossiers analysés en janvier 2013 par un jury composé de 30 femmes expertes sur les marchés du jardin.

The Vitamine Collection has been awarded the label « Chosen by women for women* »

Developed for women and based in a very in vogue "streetwear" design with trendy colours, the Vitamine collection successfully combines fashion, comfort and safety.

*Award of the label organised by the Women's Garden Executive Club, after assessment of 50 candidates in January 2013 by an expert jury of 30 women, covering the gardening.

vitamine

S3-S2 [35 - 42]



◀ noir / black
S3 VIBNS30NR / S2 VIBNS20NR

◀ noir / black
S3 VIHNS30NR / S2 VIHNS20NR

Existe en version
ESD noire.
Bas : S2 et S3

Haut : S2
Available in ESD black
Low : S2 and S3
High: S2



◀ bleu octane / octane blue
S3 VIBBS30BE / S2 VIBBS20BE

◀ bleu octane / octane blue
S3 VIHBS30BE / S2 VIHBS20BE



GAMME PARABO- LINE



Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Tige :** crûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle :** Parabolite / PU2D
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S3)



◀ bleu navy / navy blue
S3 VBBMS30BM / S2 VBBMS20BM

◀ bleu navy / navy blue
S3 VHBMS30BM / S2 VHBMS20BM

Common specifications for these styles

- › **Upper:** water-repellent suede leather
- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile
- › **Sole:** Parabolite / PU2D
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel (S3)

Parabolite®
Technology

vitamine

S2 [35 - 42]

- › **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

› **Upper:** water-repellent suede leather

› **Lining:** three-dimensional micro-porous textile



◀ **lilas / lilac**
VIBLS20LI

◀ **lilas / lilac**
VIHLS20LI

céline

S2 [35 - 42]

- › **Tige :** cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper:** water-repellent full grain nubuck leather
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining



Respirabilité naturelle du cuir nubuck
The natural breathability of nubuck leather

◀ CELIS20BM

caroline

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › *Upper: water-repellent suede leather*
- › *Lining: non woven absorbent fibers lining*



CAROS30NR

GAMME PARABO- LINE



/ 08

nadine

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › *Upper: water-repellent full grain leather*
- › *Lining: non woven absorbent fibers lining*



NADIS30NR

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle** : Paraboline / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

Common specifications for these styles

- › **Sole**: Paraboline / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)

Paraboline®
Technology



SÉCURITÉ ET ÉLÉGANCE
AU TRAVAIL

09 / GAMME CITY



[100%
composite]

Chaussant large et très confortable

Wide, extremely comfortable fit

Semelle antidérapante

Slip resistant sole

Pourtour biseauté de la semelle rendant les crampons invisibles

The bevelled surround of the sole conceals the studs

PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

S3



GAMME CITY



sirius

S3 [38 - 48]

[0%
metal]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : cuir

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: full leather



Chaussure de ville cuir, doublée cuir

Leather city shoe with leather lining

◀ SIRIS30NR

Existe aussi en S3 ESD

Also available in S3 ESD



véga

S3 [38 - 48]

[0%
metal]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining



Classique indémodable à bout fleuri

Timeless classic brogues

◀ VEGAS30NR

orion

S3 [38 - 47]

[0% metal]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining



◀ ORIOS30NR

Elégant mocassin

Elegant moccasin

zénith

S3 [38 - 47]

[0% metal]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining



◀ ZENIS30NR

Chaussure montante pour la protection de la malléole et le maintien des chevilles

Ankle boot to protect and support the ankles

/ 60

pégase

S3 [38 - 48]

[0% metal]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining



◀ PEGAS30NR

Derby avec oeillets invisibles

Derby shoe with invisible eyelets

vitamen

S3 [38 - 48]

[100% composite]

Existe en S2 ESD (modèle bas)

Also available in S2 ESD (low)



- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



◀ VEBNS30NR


◀ VEHNS30NR

GAMME CITY**Caractéristiques communes à ces modèles**

- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



Avec Lemaitre,
je reste tendance.

MATHIEU,
Artisan



10 / GAMME CRAZY

CRAZY

LE DESIGN TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DE VOTRE
CONFORT



Semelle injectée en polyuréthane semi-compact

Semi compact polyurethane injected sole

Design et confort d'exception

Exceptional design and comfort

Souplesse et légèreté

Supple and light

Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

Rounded heel for comfort when driving a vehicle

S 3



S 1 / S 2



GAMME CRAZY



easyhigh - easyblack

S3 [38 - 48]



- › **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** water-repellent suede leather
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



◀ easyblack
EABLS30NR

◀ easyhigh
EAHIS30NR

easybrown - easyblack

S2 [38 - 48]



- › **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours

- › **Upper:** water-repellent suede leather



◀ easyblack
EABLS20NR

◀ easybrown
EATRS20BF

wildred - wildblue

S2 [38 - 48]

› Tige : cuir pleine fleur
hydrofuge et velours
hydrofuge

› Upper: water-repellent full
grain leather and suede
leather



▲ wildred
WIRES20RG



▼ wildblue
WIBES20BE

GAMME CRAZY

10 /

Caractéristiques communes à ces modèles

coolgrey

S1 [38 - 48]

› Tige : croûte de cuir
hydrofuge finition velours

› Upper: water-repellent suede
leather



▲ COOGS10GR

Common specifications for these styles

- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile - high breathability
- › **Sole:** Crazy / PU1D
- › **Toecap:** aluminium



PLUS DE SOUPLESSE
POUR ÊTRE À L'AISE



**Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique**

Parabolic® concave sole : dynamic anti-fatigue effect

Semelle plate unisex typée « sport »

Flat unisex « sporty » sole

Semelle antidérapante

Slip resistant sole

Embout de protection extra-large

Extra-wide protective toecap

**La semelle ne remonte pas sur la tige
permettant une excellente respirabilité
du pied**

*The sole does not reach the upper, allowing the foot
to breathe*

**Attaque talonnière arrondie : confort lors
de la conduite de véhicules**

Rounded heel for comfort when driving a vehicle

**PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
(d < 0,50) et la couche d'usure (d ≥ 0,90)**

*PU2D: the best dual density polyurethanes
for the insole (d < 0.50) and outsole (d ≥ 0.90)*

S3 / S1P



S2



O1



GAMME SPORTY



kiwi S1 cherry S1P

[38 - 48]



- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir avec enduction polyuréthane
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

◀ cherry
CHERS1PNR

S1



S1P



oxygen

S1P - S1 [35 - 48]



- › **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger et microfibre
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

S1



S1P



targa

S1P - S1 [35 - 48]

01 [37 - 48]



Existe aussi en S1 ESD

Also available in
S1 ESD



S1P



S1



01



◀ **S1P TARN S1PGR / S1 TARNS10GR /
01 TARNO10GR**

blackviper - viper

S3 [35 - 48]



- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées



◀ **viper
VIPES30BF**

◀ **blackviper
BLVIS30NR**

blackcobra

S3 [35 - 48]



- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et bande rétroréfléchissante
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité



◀ **BLAO S30NR**

- › **Upper**: water-repellent suede leather and reflective strip
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability

trekker

S3 [35 - 48]



- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck et textile haute tenacité
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées



◀ **TREKS30GR**

- › **Upper**: water-repellent full grain nubuck leather with high tenacity textile
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining

GAMME SPORTY



11

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

Common specifications for these styles

- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

ParaBolic®
Technology

turbo S3 sporty S3 - S2

[35 - 48]



◀ turbo
TURBS30NR

- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

S3



SRC



S2



SRC



Existe aussi en S2 ESD en blanc (whitesporty) et en noir (sporty)



Also available in S2 ESD white (whitesporty) and black (sporty)

speedster

S3 - S2 [35 - 48]



◀ speedster high
S3 SPEHS30NR / S2 SPEHS20NR

- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

S3



SRC



S2



SRC



Existe aussi en S2 ESD et S3 ESD (speedster low)



Also available in S2 ESD and S3 ESD (speedster low)

corvette

S1P - S1 [35 - 48]



Existe aussi en ESD = mustang S1 ESD

Also available in ESD = mustang S1 ESD



- › **Tige** : cuir pleine fleur perforé
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: perforated full grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

S1P



SRC

S1



SRC

super x
S3 ESD [38 - 48]

- › **Tige** : nubuck hydrofuge et matière anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Embout** : acier inoxydable
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent nubuck leather and abrasion resistant material
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Toecap**: stainless steel
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



super x fresh
S1P ESD [38 - 48]

- › **Tige** : nubuck hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Embout** : acier inoxydable
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent nubuck leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Toecap**: stainless steel
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



GAMME SPORTY



11

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle** : Sporty / PU2D

Common specifications for these styles

- › **Sole**: Sporty / PU2D

Parabolic® Technology

◀ SUFRS1PNR

GAMME SPORTY



ampéra

S1 ESD [35 - 48]



▲ ampera blanc / white
AMPWS10BL



▲ ampera noir / black
AMPBS10NR

› **Tige** : cuir fleur perforé

› **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

› **Upper**: perforated grain leather

› **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability



whitesporty

S2 ESD [35 - 48]



◀ BRABS20BL

› **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge

› **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

› **Upper**: water-repellent full grain leather

› **Lining**: non woven absorbent fibers lining



sprinter

S1 [35 - 48]

- › **Tige :** croûte de cuir finition velours gris
- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité



▲ sprinter gris / grey
SPRTS10GR



Modèle très aéré avec bride de serrage

Exceptionally well ventilated style with adjustable strap

blackdragster

S1 [35 - 48]

- › **Tige :** croûte de cuir finition velours
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées



◀ BLADS10NR

dragster

S1 ESD [35 - 48]

- › **Tige :** cuir pleine fleur pull up
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées

- › **Upper:** full grain pull up leather
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining



Véritables sandales avec embout protecteur

True sandals with protective toecap



◀ DRAGS10BF

GAMME SPORTY



11

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle :** Sporty / PU2D
- › **Embout :** acier

Common specifications for these styles

- › **Sole:** Sporty / PU2D
- › **Toecap:** steel

Parabolic®
Technology



12 / GAMME 4 x 4

Parabolic®

Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique

*Parabolic® concave sole :
dynamic anti-fatigue effect*

Crampons à profils modulables pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés

Adjustable studs for outstanding grip on the roughest and muddiest grounds

Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles

High profile heel: improved safety on ladders

PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

S3



riggerwool

S3 [38 - 48]



- › **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure :** fourrure synthétique
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** water-repellent pull up leather
- › **Lining:** synthetic fur
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



◀ RIWXS30BF

explorer

S3 [38 - 48]



Le best-seller du tout terrain,
avec surbout renforcé

The all-terrain best-seller, with
reinforced scuffcap

- › **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



◀ EXPLS30NR

maverick - terrano

S3 [38 - 48]



▲ maverick
MAVES30NR

- › **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



Chaussures en cuir gras avec surbout anti-abrasion et semelle tout terrain pour une adhérence optimale sur sols meubles

Oiled leather boot with anti-abrasion scuffcap and all-terrain outsole for an exceptional grip

pilot - drive

S3 [38 - 47]



- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration



◀ **drive**
DRIVS30BF

◀ **pilot**
PILOS30BF

GAMME 4 x 4



/ 12

moon

S3 [38 - 47]



- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : fourrure synthétique
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: synthetic fur
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric « 0 » penetration




◀ MOONS30BF



**Parabolic®
Technology**

Boîte en cuir, doublure en fourrure synthétique pour une bonne isolation contre le froid
Leather boot with synthetic fur lining for excellent insulation against cold



Avec Lemaitre,
rien ne me résiste.

BERNARD,
Conducteur d'engin



ADAPTÉE À UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL CONTRAIGNANT



13 / GAMME HELIUM

Parabellum®

FENÊTRE
BI-DENSITÉ

**Semelle à profil concave Parabolic® :
effet anti-fatigue dynamique**

*Parabolic® concave sole :
dynamic anti-fatigue effect*

**Cramponnage spécifique : semelle
polyvalente pour des usages intérieur
ou extérieur**

*Special studs: suitable for both indoor
and outdoor wear*

**Talon décroché : sécurité améliorée
sur les échelles**

High profile heel: improved safety on ladders

**Fenêtre Bi-Densité pour la dissipation
latérale de l'énergie et le confort**

Bi-Density Window to spread stress laterally for comfort

Semelle avec surbout de protection

Sole with overcap

**PU2D : polyuréthanes de deux densités
optimales pour la couche de confort
($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)**

*PU2D: the best dual density polyurethanes
for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)*

S3



[100%
composite]



GAMME HELIUM



joran

S3 [35 - 48]



Duo Protection®

une solution innovante
contre les risques de
perforation (cf p. 5)

An innovative
anti-perforation solution
(see p. 5)

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel and high tenacity composite fabric

jordis

S3 [35 - 48]

JORAS30BF




JORDS30BF

Version fourrée
With fur lining

hegoa

S3 [38 - 48]

0%
metal

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



◀ HEGOS30BFG

bilder

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion, passepoil rétroréfléchissant, protège malléole
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile composite haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, ankle protection, reflective piping
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel and high tenacity composite fabric

Duo Protection®

une solution innovante contre les risques de perforation (cf p. 5)

An innovative anti-perforation solution (see p. 5)



Protection
des malléoles

Ankle protection



◀ BILNS30BF

GAMME HELIUM



13

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle** : Helium, Fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate

Common specifications for these styles

- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate

Parabolic Technology

FENÊTRE
BI-DENSITÉ

diablo - santo

S3

[35 - 48]



◀ **santo**
SANTS30BF

◀ **diablo**
DIABS30BF

Chaussures en cuir gras, absence de piqûres latérales pour prévenir les risques de déchirures

Oiled leather boot. No side stitching to prevent risk of tearing

oméga

S3 [38 - 48]



◀ OMEGS30NR

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



iceberg - sirocco

S3 [35 - 48]

0% metal



Chaussures robustes et confortables avec col en cuir
Hard-wearing, comfortable shoes with leather collar

buran [38 - 48] -

solano [35 - 48] -

breva [35 - 48]

S3

0% metal



▼ buran
BURAS30BF

- › **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité

- › **Upper:** water-repellent grain leather
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric



◀ sirocco
SIRNS30NR

◀ iceberg
ICEBS30NR

GAMME HELIUM



13

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Semelle :** Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout :** polycarbonate


Common specifications for these styles

- › **Sole:** Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap:** polycarbonate



ParaBolic®
Technology

FENÊTRE
BI-DENSITÉ®



14 / GAMME AXCESS

[0% metal] [100% composite]



SOUPLESSE ET ADHÉRENCE
SUR TOUTE LA LIGNE

Chaussant extra-large

Extra-wide fit

Semelle auto-nettoyante et polyvalente intérieur ou extérieur

Self-cleaning sole suitable for both indoor and outdoor wear

Talon décroché pour plus de sécurité sur les échelles

High profile heel: improved safety on ladders

PU2D (semelle noire) : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

PU2D (black sole): the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

PU/TPU (semelle tricolore) avec insert anti-torsion

PU/TPU (tricolor sole) with antitorque system

S3



GAMME AXCESS



aspen - aten

S3 [38 - 48]

[0%
metal]



- › **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours et toile hydrofuge
- › **Semelle :** Axcess / PU2D

- › **Upper:** suede leather and water-repellent canvas
- › **Sole:** Axcess / PU2D



◀ **aten**
ATENS30BN

◀ **aspen**
ASPES30BN

apolon - aron

S3 [35 - 48]

› Semelle : Axcess / PU2D

› Sole: Axcess / PU2D

[0% metal]



samba - swing

S3 [35 - 48]

› Semelle : Axcess en PU/TPU avec insert anti-torsion

› Sole: Axcess PU/TPU with antitorsion system

[0% metal]



[100% composite]

GAMME AXCESS



/ 14

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Embout :** polycarbonate
- › **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité

Common specifications for these styles

- › **Upper:** water-repellent grain leather
- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Toecap:** polycarbonate
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric



GAMME SPÉCIALISTES

andy aqua

S3 L [38 - 49] - XXL [41 - 49]



› **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge, membrane imper-respirante

› **Semelle** : Germax UK / PU2D

› **Upper**: water-repellent full grain leather, breathable and waterproof membrane

› **Sole**: Germax UK / PU2D



Ce modèle est proposé avec deux largeurs de chaussants : L et XXL

*This model is available in two footwear widths:
L and XXL*

◀ andy aqua

L S3 ANAQS30NR / XXL S3 ANAXS30NR

andy

S3 L [35 - 49] - XXL [41 - 49]

- › **Tige :** cuir pleine fleur hydrofuge
- › **Semelle :** Germax / PU2D

- › **Upper:** water-repellent full grain leather
- › **Sole:** Germax / PU2D



▼ andy low

L S3 ANDLS30NR / XXL S3 ANLXS30NR

▲ andy high

L S3 ANDHS30NR / XXL S3 ANHXS30NR

GAMME SPÉCIALISTES

15

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Doublure :** textile résistant à l'abrasion
- › **Embout :** acier inoxydable
- › **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Common specifications for these styles

- › **Lining:** abrasion resistant textile
- › **Toecap:** stainless steel
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration

softsport

S1P L [35 - 49] - XXL [41 - 49]

- › **Tige :** microfibre et textile tridimensionnel
- › **Semelle :** Germax / PU2D

- › **Upper:** microfiber and three-dimensional textile
- › **Sole:** Germax / PU2D



▲ softsport

L S1P SOFTS1PNR / XXL S1P SOFXS1PNR

Ces modèles sont proposés avec deux largeurs de chaussants : L et XXL

These models are available in two footwear widths: L and XXL



work

S3 [38 - 48]

Parabolic®
Technology

FENÊTRE
BI-DENSITE



◀ WORKS30NR

- › **Tige :** cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle :** Outdoor, Fenêtre Bi-Densité® / PU2D

- › **Upper:** water-repellent pull-up leather
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Sole:** Outdoor – Bi-Density Window® / PU2D



Chaussure monobloc extrêmement robuste, sans couture latérale, garantissant une excellente étanchéité Haute protection circulaire

An extremely robust shoe cast in one piece, without side stitching, guaranteeing excellent water-proofing High side protection

sahara

S3 [36 - 50]

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge et col en Cordura®
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : cousue Alpex en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with ankle support in Cordura®
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Alpex, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons



Bandé rétroréfléchissante latérale pour une bonne visibilité lors de travaux en bordure de routes

Lateral reflective tape for high visibility when working at the roadside

◀ SAHCS30BF

traintex

SBP [38 - 47]



- › **Tige** : croute de cuir hydrofuge finition velours traitée neige
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- › **Semelle** : cousue en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur

- › **Upper**: water-repellent suede leather treated for snow resistance
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- › **Sole**: nitrile rubber stitched sole, resistant to heat contact and oil



Cuir traité neige, sans couture latérale pour une plus grande solidité
Semelage cousu au grip exceptionnel

*Leather treated for use in snow with added strength provided by the absence of side stitching
Exceptional grip stitched sole*



◀ TRAIS30VEG

GAMME SPÉCIALISTES

15

Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

Common specifications for these styles

- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

belga

S1P [38 - 48]



- › **Tige :** cuir grainé
- › **Doublure :** synthétique
- › **Semelle :** soudée Forestier en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** grained leather
- › **Lining:** synthetic
- › **Sole:** nitrile rubber welted sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



soudeur bas

S1P [38 - 47]



- › **Tige :** cuir grainé
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle :** soudée Forestier en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** grained leather
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Sole:** nitrile rubber welted sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel



Tige piquée avec fil Nomex® résistant aux projections incandescentes
Boucles à dégrafage rapide
Modèle spécial soudeurs

Upper stitched with Nomex® thread resistant to glowing embers
Quick-release buckles
Specialist model for welders

sirocco road

SBP [39 - 47]

- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 - PU/Nitrile
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité «0» pénétration
- › **Upper**: water-repellent full grain leather and hydrocarbons resistant
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 - PU/Nitrile
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric «0» penetration



◀ SROASBPNNR

asphaltec

SBP [38 - 47]

[100% composite]

- › **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures, bande rétro-réfléchissante pour plus de sécurité lors des interventions nocturnes
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : cousue Rafale en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- › **Upper**: water-repellent full grain leather and hydrocarbons resistant, reflective tape for safety during night-time work
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Rafale, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



◀ ASFCSBPNR



GAMME SPÉCIALISTES

15

Caractéristiques communes aux modèles sirocco road et asphaltec

Modèle très isolant, limitant la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés.
Semelle faiblement rainurée non marquante.

Common specifications for sirocco road and asphaltec

Highly insulated model, minimising the temperature rise into shoes during the laying of asphalt.
Special lightly grooved non-marking sole.

super quattro - quattro

S3 [35 - 48]

ParaBolic®
Technology



- › **Tige :** microfibre hydrofuge blanche
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle :** Sporty / PU simple densité
- › **Embout :** acier
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- › **Upper:** white water-repellent microfiber
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Sole:** Sporty/ single-density PU
- › **Toecap:** steel
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel

◀ **quattro**
QUATS30BL



◀ **super quattro**
SUQUS30BL

PU simple densité pour une adhérence optimale
Single-density PU for optimum grip

Pauline

SB [35 - 42]

ParaBolic®
Technology



- › **Tige :** microfibre hydrofuge blanche
- › **Doublure :** fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle :** Paraboline / PU2D
- › **Embout :** acier

- › **Upper:** white water-repellent microfiber
- › **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- › **Sole:** Paraboline / PU2D
- › **Toecap:** steel

◀ **Pauline**
PAULSB0BL



baltix

S2 [35 - 48]

▼ **baltix bas blanc / low white**
BALTIX



- › **Tige :** microfibre hydrofuge blanche ou noire
- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle :** CO7 en PU simple densité
- › **Embout :** polycarbonate

- › **Upper:** white or black water-repellent microfiber
- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole:** CO7 in single density PU
- › **Toecap:** polycarbonate

▼ **baltix haut blanc / high white**
BALTIXH



Existe en version cuir blanc, embout acier : modèle sanix S2 haut et bas

Also available in white, toecap steel: sanix S2 high and low

◀ **baltix bas noir / low black**
BALTIXBNR



**caribu -
impala**

S2 [37 - 48]



- › **Tige** : microfibre hydrofuge blanche
- › **Doublure** : textile tridimensionnel
- › **Semelle** : PU2D
- › **Embout** : polycarbonate (37 au 48) ou Acier (35 et 36)

- › **Upper**: white water-repellent microfiber
- › **Lining**: Three-dimensional textile
- › **Sole**: PU2D
- › **Toecap**: Polycarbonate (37 to 48) or Steel (35 and 36)

**montréal -
calgary**

S2 [35 - 48]



▼ caribu
CARIS20BL



▼ montréal
MONTS20BL



▼ impala
IMPAS20BL



▼ calgary
CALGS20BL

GAMME AGRO

/ 16 /



**Pour moi,
protéger mes pieds,
c'est une évidence.**

*LUDOVIC,
Mètreur*



17 / GAMME SAFETIX

LA SÉCURITÉ À LA PORTÉE
DE TOUS LES BUDGETS



Semelle légère et flexible

Light, supple sole

Chaussant large pour un maximum de confort

A wide fitting for maximum comfort

S1



[100% composite]

S2



[100% composite]

S3



[0% metal]

S1P



GAMME SAFETIX



danube - douro
S3 [35 - 50]

[0%
metal]



- › **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Semelle :** C07 PU2D
- › **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper:** water-repellent oiled split leather
- › **Sole:** C07 PU2D
- › **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric « 0 » penetration



◀ **douro**
DOURS30BR

◀ **danube**
DANUS30BR

airfox

S1P - S1 [35 - 47]



- › **Tige :** croûte de cuir finition velours
- › **Semelle :** C07 PU2D
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S1P)

- › **Upper:** suede split leather
- › **Sole:** C07 PU2D
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel (S1P)



◀ **S1P AIRFS1PGR / S1 AIRFS10GR**



dune - duran

S3 [35 - 48]

[0% metal]



- > **Tige :** croûte de cuir hydrofuge finition velours avec surbout
- > **Semelle :** C07 PU2D
- > **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité

- > **Upper:** water-repellent suede split leather with suffcap
- > **Sole:** C07 PU2D
- > **Anti-perforation insert:** high tenacity technical fabric



◀ duran
DURAN

◀ dune
DUNE

dundee - ducie

S3 [39 - 47]

[0% metal]



- > **Tige :** cuir fleur finition nubuck, passepoils rétro-réfléchissants
- > **Semelle :** C07 PU/TPU
- > **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité

- > **Upper:** nubuck leather with reflective piping
- > **Sole:** C07 PU/TPU
- > **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric



◀ ducie
DUCIE

◀ dundee
DUNDEE

sandfox

S1P - S1 [35 - 47]

[0% metal]



- > **Tige :** cuir grainé noir ou croûte de cuir finition velours bleu
- > **Semelle :** C07 PU2D
- > **Insert anti-perforation :** S1P textile composite haute ténacité

- > **Upper:** black grained leather or blue suede split leather
- > **Sole:** C07 PU2D
- > **Anti-perforation insert:** S1P high tenacity composite fabric



◀ sandfox S1P noir / black
S1P SANCS1PNR / S1 SADBS10NR

GAMME SAFETIX



/ 17

Caractéristiques communes à ces modèles

- > **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- > **Embout :** polycarbonate

Common specifications for these styles

- > **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- > **Toecap:** polycarbonate

bluefox

S3 - S2 [35 - 47]

- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S3)

- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel (S3)

S3



S2



◀ **bluefox bas / low**
S3 BLOWS30NR / S2 BLOWS20NR

◀ **bluefox haut / high**
S3 BHIGS30NR / S2 BHIGS20NR

bluefox cap

S3 [35 - 47]

- › **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Insert anti-perforation :** acier inoxydable (S3)

- › **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Anti-perforation insert:** stainless steel (S3)



◀ **BHICS30NR**

speedfox

S3 [35 - 48]

0% metal



- > **Doublure :** synthétique
- > **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité

- > **Lining:** synthetic
- > **Anti-perforation insert:** high tenacity composite fabric



◀ **speedfox bas / low**
SPFBS30NR

◀ **speedfox haut / high**
SPFHS30NR

nitfox

S3 [39 - 47]



- > **Doublure :** textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- > **Semelle :** C07 PU/Nitrile
- > **Insert anti-perforation :** acier inoxydable


- > **Lining:** three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- > **Sole:** C07 PU/Rubber
- > **Anti-perforation insert:** stainless steel



◀ NITHS30NR

snowfox

S3 [35 - 47]



- > **Doublure :** fourrure synthétique
- > **Insert anti-perforation :** acier inoxydable

- > **Lining:** synthetic fur
- > **Anti-perforation insert:** stainless steel



◀ SNOFS30NR

GAMME SAFETIX



/ 17

Caractéristiques communes à ces modèles

- > **Tige :** cuir grainé hydrofuge
- > **Semelle :** C07 PU2D
- > **Embout :** polycarbonate

Common specifications for these styles

- > **Upper:** water-repellent grained leather
- > **Sole:** C07 PU2D
- > **Toecap:** polycarbonate

vertix

S3 [36 - 48]



◀ VERTIXFOURRE

- › **Tige** : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure** : fourrure synthétique
- › **Semelle** : K40 PU2D



dodge

S3 [39 - 46]



◀ DODGS30BG

- › **Tige** : cuir hydrofuge finition nubuck
- › **Doublure** : synthétique
- › **Semelle** : K40 PU2D



- › **Upper**: water-repellent suede leather, nubuck touch
- › **Lining**: synthetic
- › **Sole**: K40 PU2D

stormix cap

S3 [35 - 48]



◀ stormix cap bas / low
STORMIXCAPB

- › **Tige** : croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : K40 PU2D

- › **Upper**: water-repellent grained leather with scuffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: K40 PU2D



smartfox

S1P - S1 [35 - 48]

- › **Tige** : cuir grainé
- › **Doublure** : synthétique
- › **Semelle** : NE10 / PU2D
- › **Insert anti-perforation** : **S1P**
acier inoxydable

- › **Upper**: grained leather
- › **Lining**: synthetic
- › **Sole**: NE10 / PU2D
- › **Anti-perforation insert**: **S1P**
stainless steel

S1P



△ SRC

S1



△ SRC



◀ **smartfox bas / low**
S1P SMAXS1PNR / S1 SMAKS10NR

◀ **smartfox haut / high**
S1P SMAHS1PNR / S1 SMAHS10NR

GAMME SAFETIX



/ 17



Caractéristiques communes à ces modèles

- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

Common specifications for these styles

- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



total protect *total protect*

Sur-chaussures de sécurité antidérapante
Antislip overshoes with safety toe cap

EN ISO 20345



caractéristiques

- › disponible en 4 tailles
- › embout ultra léger en aluminium/titanium
- › semelle antidérapante : adhérence exceptionnelle
- › code couleur par taille

specifications

- › available in 4 sizes
- › ultra light aluminium/titanium toecap
- › antislip sole: outstanding grip
- › color coded cap to identify the size

	S	M	L	XL
EUR	34-36	37-40	41-44	45+
total protect plus	TOTALPROT+/S	TOTALPROT+/M	TOTALPROT+/L	TOTALPROT+/XL
total protect	TOTALPROTECT/S	TOTALPROTECT/M	TOTALPROTECT/L	TOTALPROTECT/XL
easy grip	EASYGRIP/S	EASYGRIP/M	EASYGRIP/L	EASYGRIP/XL

ACCESOIRES

total protect plus

total protect plus

Sur-chaussure 3 en 1 : adhérence, embout de sécurité et insert anti-perforation

*Protection 3 in 1:
antislip, toecap and
anti-perforation insert*

EN ISO 20345



caractéristiques

- › disponible en 4 tailles
- › embout ultra léger en aluminium/titanium
- › semelle antidérapante : coefficient exceptionnel
- › code couleur par taille
- › système anti-perforation ajustable : plaque acier au talon et plaque en tissu tout le long

specifications

- › available in 4 sizes
- › ultra light aluminium/titanium toecap
- › antislip sole: outstanding grip
- › color coded cap to identify the size
- › adjustable anti-perforation system : steel midsole on heel and full composite midsole

easy-grip : sur-chaussures antidérapantes

easy-grip: non slip overshoes

Sur-chaussure antidérapante
Antislip overshoes



EN ISO 20347

caractéristiques

- › disponible en 4 tailles
- › embout ultra léger en aluminium/titanium
- › semelle antidérapante : adhérence exceptionnelle
- › code couleur par taille

specifications

- › available in 4 sizes
- › ultra light aluminium/titanium toecap
- › antislip sole: outstanding grip
- › color coded cap to identify the size

caractéristiques

- › disponible en 4 tailles
- › semelle antidérapante : adhérence exceptionnelle
- › disponible en noir ou en blanc

specifications

- › available in 4 sizes
- › antislip sole: outstanding grip
- › available in Black or white

city grip

city grip

Sur-chaussure neige et verglas
Ice & Snow overshoes

caractéristiques

- › disponible en 3 tailles
- › crampons ultra résistants en carbure de tungstène
- › sac de rangement et transport

specifications

- › available in 3 sizes
- › ultra resistant tungsten spikes
- › storage and transport bag



CE



master-grip : sur-chaussures tout terrain

master-grip: all terrain overshoes

Sur-chaussure tout-terrain
All Terrain Overshoes



CE



visitor : sur-chaussures de sécurité

visitor: safety cap overshoes

Sur-chaussures de sécurité
Safety cap overshoes



EN ISO 20345

caractéristiques

- › disponible en 3 tailles
- › sangle velcro pour maintien parfait
- › crampons interchangeables pour tous types de surfaces

specifications

- › available in 3 sizes
- › velcro strap for a perfect fit -
- › removable studs for any kind of outdoor surfaces

caractéristiques

- › disponible en 3 tailles
- › embout ultra léger en aluminium/titanium
- › semelle antidérapante
- › code couleur par taille
- › sangle velcro pour s'adapter sur tous types de chaussures

specifications

- › available in 3 sizes
- › ultra light aluminium/titanium toe cap
- › antislip sole
- › color coded cap to identify the size
- › velcro strap to fit all kind of footwear

	S	M	XL
EUR	34-38	39-43	44-50
city grip	CITYGRIPS	CITYGRIPM	CITYGRIPXL
visitor	VISITOR/S/BL	VISITOR/M/RO	VISITOR/XL/VE
mastergrip/icegrip	ICEGRIP/S	ICEGRIP/M	ICEGRIP/XL

première de propreté multi-pointures

pointures :

35-39 / 40-43 / 44-48

caractéristiques

- › matière perspirante hygiénique
- › semelle anatomique
- › très bon amorti au niveau du talon (coussinet en Poron®)

multi-sizes insock

sizes:

35-39 / 40-43 / 44-48

specifications

- › perspirating and hygenic material
- › anatomic design
- › shock absorption at the heel (Poron® cushion)



SEMLEMULTI



Gamme de chaussures LEMAITRE ESD

Dans la mesure où le corps humain peut contenir une énergie électrostatique lorsqu'il est isolé du sol, **les chaussures professionnelles sont régulièrement impliquées dans la sécurisation de process où la prévention de l'accumulation de charges électrostatiques est nécessaire** (manipulations de composants sensibles aux ESD dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile notamment).

Lemaitre offre une large gamme de chaussures professionnelles ESD - chaussures électro-statiquement dissipatrices - spécialement dédiées à ces activités où il est nécessaire de permettre une connexion à la terre du personnel au travers de leurs pieds, et en présence d'un sol lui-même contrôlé électro-statiquement.

La norme internationale EN 61340 prévoit à cet effet que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système de chaussures - revêtement de sol remplissant la condition d'une résistance totale du système inférieur à $35\text{ M}\Omega$. Tel qu'illustré dans notre schéma, les chaussures sont considérées comme ESD par la dite norme lorsque leur résistance électrique est comprise entre $10^5\text{ }\Omega$ et $10^8\text{ }\Omega$.

Les chaussures de la gamme Lemaitre ESD répondent aux exigences de la classe d'environnement 3 de la norme EN 61340 ; sachant que les résultats obtenus sont fortement influencés dans l'environnement réel de travail par la température, l'humidité, les poussières et saletés, la transpiration, voire la composition des chaussettes du porteur des chaussures professionnelles.

⚠ Avertissements :

- + Il est recommandé de contrôler le système chaussures ESD-revêtement de sol avant l'accès au poste de travail.
- + Les chaussures ESD doivent être individuellement testées systématiquement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zones ATEX)
- + Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension électrique

LEMAITRE ESD footwear range

As the human body can contain electrostatic energy when insulated from the ground, professional footwear are regularly implicated in security processes where it is essential to prevent the building up of electrostatic charges (Handling ESD sensitive components in the automotive and electronic sector, particularly).

Lemaitre offers a wide ESD professional shoes range – electrostatic dissipative footwear - especially designed to provide ground connection for personnel, throughout their feet, necessary when standing on an electrostatic controlled floor surface.

The EN 61340 international standard lays down that the personnel may be grounded by a flooring-footwear system that requires the condition of a total resistance being less than $35\text{ M}\Omega$.

As shown in the diagram, shoes are considered to be ESD by the standard itself when their electric resistance is between $10^5\text{ }\Omega$ and $10^8\text{ }\Omega$.


Lemaitre ESD range shoes meet the EN 61340 standard, Environment class 3 requirements; knowing that results are strongly influenced within the actual work setting by temperature, moisture, dirt, debris, perspiration and even the socks composition of those who wear the professional shoes.

⚠ Warnings:

- + It is recommended to control the ESD shoe-ground structure system before entering the working area.
- + ESD shoes have to be systematically individually tested before each access to an explosive atmosphere area (ATEX zones).
- + ESD shoes are not suitable for working on high-voltage wires.

Schéma des résistances électriques et des valeurs ESD (Electro Static Discharge)

Diagram of electrical resistances and ESD (Electro Static Discharge) values



Retrouvez nos modèles ESD dans notre catalogue

Look up all our ESD safety shoes in our catalog

- vitamine haute S2 ESD page 49
- vitamine basse S2 et S3 ESD page 49
- sirius S3 ESD page 54
- vitamen basse S2 ESD page 55
- targa S1 ESD page 63
- sporty noir S2 ESD page 64
- speedster low S2/S3 ESD page 64
- mustang S1 ESD page 64
- super x fresh S1P ESD page 65
- super x low S3 ESD page 65
- super x high S3 ESD page 65
- ampéra blanc S1 ESD page 66
- ampéra noir S1 ESD page 66
- whitesporty S2 ESD page 66
- dragster S1 ESD page 67



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011

SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345 : 2011

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012

OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347 : 2012

EXIGENCES FONDAMENTALES

BASIC REQUIREMENTS – EN ISO 20345

EXIGENCES ADDITIONNELLES

ADDITIONAL REQUIREMENTS – EN ISO 20345

01



› arrière fermé.
› closed back.

SB



SBP



S1



› arrière fermé.
› closed back.

S1P



› arrière fermé.
› closed back.

S2



› arrière fermé.
› closed back.

S3



› arrière fermé.
› closed back.
› semelle
à crampons.
› studded sole.

DÉFINITIONS

embout de protection 200 joules
protective 200 joules toecap

insert anti-perforation
anti-perforation insert

	polycarbonate polycarbonate toecap
	acier steel

	aluminium aluminium
	HDFC Fibre composite HDFC composit fiber

	composite (textile haute ténacité) composite (high tenacity fabric)
	acier inoxydable stainless steel

chaussures antistatiques
antistatic footwear

protection des malléoles
ankel protection

sol carrelé + solution
de laurylsulfate
de sodium NaLS
glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,32$
glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,28$
ceramic tiles floor with
soapy water (SLS) COF:
flat $\geq 0,32$; heel $\geq 0,28$

capacité d'absorption
d'énergie du talon
energy absorption
of seat region

résistance de la semelle
aux hydrocarbures
resistance of the outsole
to fuel oil

sol en acier + glycérine
glissement à plat
vers l'avant : $\geq 0,18$
glissement du talon
vers l'avant : $\geq 0,13$
steel floor with glycerol
COF: flat $\geq 0,18$;
heel $\geq 0,13$

isolation du semelage
contre le froid
cold insulation
of sole complex

protection du métatarsaire
metatarsal protection



isolation du semelage
contre la chaleur
heat insulation of sole
complex

chaussure résistante
à l'eau
water resistant footwear

SRC = SRA + SRB

résistance de la semelle
à la chaleur (contact
direct)
resistance of the outsole
to hot contact

résistance de la tige
à la pénétration
et l'absorption d'eau
water penetration and
water absorption resistant
upper

index alphabétique / A-Z index

a	airfox	92	f	falcon	42	sirius	54	
	aix	39		freewind	23	sirocco	77	
	alba	32	h	hegoa	75	sirocco road	87	
	albi	39	i	iceberg	77	skate	44	
	ales	39		impala	89	smartfox	97	
	ampéra	66		intruder aéré	42	snowfox	95	
	andy	83	j	james	12	softsport	83	
	andy aqua	82		jim	12	solano	77	
	apolon	81		joey	12	soudeur bas	86	
	aron	81		john	12	soul	27	
	aspen	80		joran	74	space	27	
	aten	80		jordis	74	speedfox	95	
	asphaltec	87		jump	44	speedster	64	
b	baltix	88	k	karl	11	spirit	31	
	belga	86		kiwi	62	spitfire	45	
	ben	13	l	libert'in	31	sporty	64	
	bilder	75		lowwind	23	sprinter	67	
	bill	14	m	maverick	70	star	27	
	blackcobra	63		megève	36	stelvio	18	
	blackdragster	67		mike	13	stormix cap	96	
	blackviper	63		milan	45	super quattro	88	
	bluefox	94		mirage	45	super x	65	
	bluefox cap	94		montréal	89	super x fresh	65	
	brad	14		moon	71	swing	81	
	breva	77		morzine	36	t	targa	63
	brunelle	33	n	nadine	51	tenere	19	
	buran	77		nitfox	95	terrano	70	
c	calgary	89	o	oméga	76	tom	11	
	caribu	89		orion	55	traintex	85	
	caroline	51		oxygen	62	trek brun	22	
	céline	50	p	pauline	88	trekker	63	
	cherry	62		pégase	55	trek noir	23	
	color Concept	39		pilot	71	tundra	22	
	comete	43		pink	32	turbo	64	
	concorde	43	q	quattro	88	v	varadero	19
	coolgrey	59	r	rafale	42	véga	54	
	corvette	64		raintex	43	versys	19	
d	danube	92		ralph	15	vertix	96	
	diablo	76		régina	32	viper	63	
	dodge	96		reseda	33	vitamen	55	
	douro	92		riana	32	vitamine	49	
	dragster	67		riderboot	23	vitamine	50	
	drive	71		riggerwool	70	w	wanted	26
	ducie	93		roissy	37	whitesporty	66	
	dundee	93		roller	45	wildblue	59	
	dune	93		rosa	32	wildred	59	
	duran	93		royan	37	willow	26	
e	eagle	43		ryan	15	work	84	
	easyblack	58	s	sahara	85	z	zénith	55
	easybrown	58		samba	81			
	easyhigh	58		sandfox	93			
	epsilon	43		santo	76			
	explorer	70		saxo	27			



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 La Walck

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaître-securité.com

Membre de / Member of



Crédits photographiques :
Photo Credits:

Manon Baderman
Olivier Wymann
Tarcise Schmitt
Jérôme Coquelin

Photos non contractuelles
Non-contractual photos